



SLUMEKO, s. r. o.
Služby města Koprivnice
Štefánikova 58/31, 742 21 Koprivnice

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16340
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 14. července 1997



PLÁN

zimní údržby místních komunikací

v Koprivnici

pro období 2011 – 2012

schválen Radou města Koprivnice dne pod číslem usnesení

V Koprivnici dne 24.8.2011

Karel Březina, Dagmar Křístková
jednatelé společnosti

OBSAH

Textová část

1. [Úvodní ustanovení](#)
2. [Výklad pojmů](#)
3. [Základní povinnosti správce místních komunikací a uživatelů těchto komunikací v zimním období](#)
4. [Základní povinnosti vedoucích pracovníků a provozních pracovníků správce místních komunikací při zajišťování zimní údržby místních komunikací](#)
5. [Spolupráce správce místních komunikací s orgány městského úřadu, orgány policie, správcem silnic a podniky](#)
6. [Kalamitní situace](#)
7. [Základní technologické postupy při zajišťování zimní údržby místních komunikací](#)
8. [Specifikace pořadí důležitosti při provádění ZÚ na MK pro motorová vozidla](#)
9. [Soupis místních komunikací \(dopravních staveb\), na nichž se zimní údržba neprovádí](#)
10. [Údržba komunikací IV. třídy - pro pěší](#)
11. [Specifikace pořadí důležitosti při údržbě chodníků](#)
12. [Posypové materiály](#)
13. [Zajišťování schůdnosti průjezdných úseků silnic](#)
14. [Zajišťování schůdnosti na místních komunikacích I.-III.třídy](#)
15. [Údržba průjezdných úseků silnic](#)
16. [Skládky posypového materiálu a jeho zajištění](#)
17. [Odvoz a skládkování sněhu](#)
18. [Mechanizace vyčleněná k zajišťování ZÚ](#)
19. [Přehled spojení stálé dispečerské a zpravodajské služby](#)
20. [Předpovědi počasí](#)

Přílohová část

1. [Příloha č. 1 – Přehled MK udržovaných podle Plánu ZÚ v Koprivnici](#)
2. [Příloha č. 2 – Zimní údržba přechodů pro chodce - přehled](#)
3. [Příloha č. 3 – Přehled schodišť udržovaných podle operativního plánu ZÚ v Koprivnici](#)
4. [Příloha č. 4 – Přehled lávek a mostů udržovaných podle operativního plánu ZÚ v Koprivnici](#)
5. [Příloha č. 5 – Přehled zastávek hromadné dopravy udržovaných podle operativního plánu ZÚ v Koprivnici](#)
6. [Příloha č. 6 – Přehled skládek – umístění nádob s posypovým materiálem v Koprivnici](#)
7. [Příloha č. 7 – Přehled úseků MK s umístěním zásněžek](#)
8. [Příloha č. 8 – Přehled MK a parkovišť s prováděním odvozu přebytečného sněhu](#)
9. [Příloha č. 9 - Přehled úseků MK s instalací dočasného DZ B29 \(Zákaz stání\) v zimním období](#)
10. [Příloha č. 10 - Přehled dopravně významných chodníků](#)
11. [Příloha č. 11 – Přehled organizačního zajištění zimní údržby MK v pracovních okresech - ruční výkony](#)
12. [Grafická příloha č. 1 – Neudržované úseky MK v místní části Lubina](#)
13. [Grafická příloha č. 2 – Přehled umístění zásněžek a orientačních sněhových tyčí v Koprivnici](#)
14. [Grafická příloha č. 3 – Přehled umístění orientačních sněhových tyčí v m.č. Vlčovice](#)
15. [Grafická příloha č. 4 – Přehled umístění orientačních sněhových tyčí v m.č. Mniší](#)
16. [Grafická příloha č. 5 – Přehled umístění orientačních sněhových tyčí v m.č. Lubina](#)
17. [Grafická příloha č. 6 – Umístění skládky sněhu](#)
18. [Grafická příloha č. 7 : Úseky MK s chemickým posypem - město Koprivnice](#)
19. [Grafická příloha č. 8 : Úseky MK s chemickým posypem – Průmyslový park](#)
20. [Grafická příloha č. 9 : Úseky MK s určením priorit údržby – I.-III. pořadí důležitosti](#)
21. [Grafická příloha č. 10 : Neudržované úseky MK - chodníky](#)

Článek I.

Úvodní ustanovení

V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví tento plán i práva a povinnosti správce místních komunikací, jakož i práva a povinnosti uživatelů místních komunikací v městě Koprivnici.

Úkoly správce místních komunikací jsou stanoveny v rozsahu stanoveném obecně právními předpisy a s přihlédnutím k ekonomickým možnostem správce místních komunikací, tj. firmy SLUMEKO, s.r.o. a vlastníka místních komunikací, tj. Města Koprivnice.

Tento plán poskytuje přehled odpovědných osob, vyčleněné techniky a udržované sítě místních komunikací v sezóně zimní údržby 2011/2012 na katastrálním území Koprivnice, Drnholec n. L., Větrkovice, Mniší a Vlčovice, přehled fungování zimní operační a zpravodajské služby ZÚ na úrovni správce MK, vlastníka MK a orgánů státní a místní správy, stanovuje úkoly a postup jednotlivých složek při řešení kalamitních situací na síti MK v majetku města Koprivnice.

Zimní údržba na síti místních komunikací se vykonává podle těchto obecných zásad:

1) Zahájení režimu zimní údržby začíná od 1.11.2011 a končí 31.3.2012, závady ve sjízdnosti zjištěné před a po tomto termínu jsou odstraňovány nebo alespoň zmírňovány bezprostředně po jejím zjištění nebo nahlášení.

2) Obsah plánu zimní údržby MK vychází z vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

[zpět na Obsah](#)

Článek II.

Výklad pojmů, užívaných v této vyhlášce

1. **Správce místních komunikací** je SLUMEKO, s. r. o. Koprivnice.
2. **Obecně závazné právní předpisy :**
 - a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) v platném znění.
 - b) Vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 - c) Technologický pokyn zabezpečování údržby místních komunikací v zimním období čj. 157.043/1991-522 vydaný Ministerstvem dopravy a spojů ČR.
3. **Zimní údržbou místních komunikací** se rozumí zajišťování sjízdnosti a schůdnosti, a to zmírňováním nebo odstraňováním závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly povětrnostními podmínkami a to tak, aby tato činnost byla zabezpečována s přihlédnutím k potřebám na straně jedné a ekonomickými možnostmi správce místních komunikací a města Koprivnice na straně druhé.
4. **Ekonomické možnosti správce** místních komunikací jsou dány výší finančních prostředků, které může na zimní údržbu místních komunikací poskytnout vlastník místních komunikací, počtem pracovníků a výší mzdových fondů, počtem a druhem mechanismů a jinými možnostmi, které provádění zimní údržby limitují.
5. **Sjízdnost místních komunikací** je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu motorových a nemotorových vozidel přizpůsobenou povětrnostním podmínkám, dopravně technickému stavu a stavebnímu stavu těchto komunikací.
6. **Schůdnost místních komunikací** je takový stav komunikací určených pro chodce, který umožňuje bezpečnou chůzi přizpůsobenou stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které může chodec předvídat.
7. **Závadami ve sjízdnosti místních komunikací** jsou takové změny, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravně technickému stavu a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu a jiným zjevným okolnostem.

Závadami ve sjízdnosti nejsou úseky nebo části a součásti místních komunikací, na nichž se podle plánu zimní údržby údržba neprovádí nebo se provádí jen částečně (např. pouze úhrn sněhu bez posypu), to znamená pouze omezeně. Závadou ve sjízdnosti MK je také zúžení průjezdného dopravního profilu vinou sněhových bariér z nahnutého sněhu vznikajících prováděním zimní údržby podél krajnic nebo obrub MK.

8. **Závadami ve schůdnosti místních komunikací** se rozumí závady obdobné jako u sjízdnosti, pokud tyto závady neumožňují bezpečnou chůzi ani při zvýšené opatrnosti.
9. **Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost**, jsou vánice, dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy a ledové vrstvy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace (§ 26 odst.. 5 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
10. **Kalamitní situace** je takový stav sítě místních komunikací, kdy není možno k zajištění sjízdnosti odstranit nebo zmírnit závady ve sjízdnosti v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti místních komunikací při nasazení kapacit určených rozpisem **plánu ZÚ** a jestliže tento stav neumožňuje sjízdnost běžným dopravním prostředkem. Jedná se o takový stav při déle trvajících sněhových srážkách a silném větru, kdy se vytvářejí souvislé sněhové jazyky a závěje znemožňující průjezdnost komunikací pro jiná než speciální vozidla, případně takové překážky, které není možno objet, nebo stav při mrznoucím dešti, kdy se náhle vytváří plošně rozsáhlá a souvislá ledová vrstva.

11. **Definice údržbového zásahu při zimní údržbě MK**

- provedení strojního úhrnu sněhu v souladu s podmínkami stanovenými aktuálním platným Plánem zimní údržby MK pro dané zimní období na celé délce (ploše) všech udržovaných MK II., III. a IV. třídy
- provedení ručního úhrnu sněhu v souladu s podmínkami stanovenými aktuálním platným Plánem zimní údržby MK pro dané zimní období na celé délce (ploše) všech udržovaných MK IV. třídy
- provedení strojního nebo ručního posypu inertním nebo chemickým posypovým materiálem v souladu s podmínkami stanovenými aktuálním platným Plánem zimní údržby MK pro dané zimní období na celé délce (ploše) všech udržovaných MK II., III. a IV. třídy
- provedení zimní údržby na zastávkách hromadné dopravy, mostech, lávkách dle soupisu v PZÚ schváleného pro aktuálně platné zimní období

Soupis dalších požadovaných pracovních úkonů a operací souvisejících se zajištěním zimní údržby MK :

- provozování řízených skládek, zásobníků (nádob) s posypovým materiálem na místech schválených uvedených ve výkazu výměr uvedených dle platného Plánu ZÚ
- rozmístění a průběžné udržování sněhových orientačních tyčí, zásněžek na úsecích MK a dle výkazu výměr uvedených platném Plánu ZÚ
- zajištění a provedení nezbytných údržeb i jen na části udržovaných MK v případě výskytu lokálních závad ve schůdnosti nebo sjízdnosti MK nad rámec údržbového zásahu

Opakovaný výjezd strojních mechanismů a opětovné vyslání ručních pracovníků do terénu během doby 24 hodin se počítá jako další údržbový zásah.

Kontrola stavu sjízdnosti a schůdnosti všech udržovaných MK v zimním období musí být prováděna nejméně 1 x denně, o provedených kontrolách je nutno vyhotovit záznam do provozního deníku (místo, datum, identifikace osoby, která provedla kontrolu a seznam zjištěných závad, provedené opatření ke zmírnění závady).

Při práci musí mít všichni ruční pracovníci na sobě oblečenou oranžovou výstražnou vestu nebo výstražný oděv s vysokou viditelností, řidiči pracovních vozidel musí mít na sobě oblečenou výstražnou vestu již při vystoupení z vozidla.

[zpět na Obsah](#)

Článek III.

Základní povinnosti správce místních komunikací a uživatelů těchto komunikací v zimním období

1. Základní povinnosti správce místních komunikací:

plan ZU MK Koprivnice 11-12.doc

- a) zajistit včasnou přípravu na provádění prací stanovených plánem zimní údržby
 - b) zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti po celé zimní období v rozsahu stanoveném tímto plánem
 - c) řídit a kontrolovat průběh provádění zimní údržby a vést o této činnosti předepsanou evidenci
 - d) úzce spolupracovat s pracovníky Městského úřadu Koprivnice a Městské policie a Policie ČR v Koprivnici při zajišťování zimní údržby místních komunikací
 - e) po projednání s orgány policie zvážit změny v dopravním značení a dávat podnět Městské polici Koprivnice k řešení odstranění překážek na místních komunikacích tak, aby bylo usnadněno provádění prací spojených se zimní údržbou (např. zákaz zastavení, zjednosměrnění komunikace, odtahy špatně parkujících vozidel atp.).
2. Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:
- f) přizpůsobit jízdu a chůzi stavu místních komunikací v zimním období (sníh na komunikacích, kluzkost, sněhové bariéry atd.)
 - g) při chůzi po chodnících a jiných komunikacích, určených výhradně pro chodce, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace
 - h) při chůzi používat té části místní komunikace, určené pro pěší, která je posypána
 - i) při přecházení pozemní komunikace použít přechodu pro chodce, který je udržován podle plánu zimní údržby

Článek IV.

Základní povinnosti vedoucích pracovníků a provozních pracovníků správce místních komunikací při zajišťování zimní údržby místních komunikací

1. Vedoucí pracovníci
 - a) řídí a kontrolují výkon zimní údržby místních komunikací a vedou předepsanou evidenci o průběhu zimní údržby
 - b) potvrzují prvotní doklady, vedené provozními pracovníky o uskutečněných výkonech, spotřebě posypových materiálů atd.
 - c) zúčastňují se vyšetřování dopravních nehod, u nichž je podezření, že vznikly ze závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
 - d) úzce spolupracují s orgány městského úřadu a policie
 - e) při vzniku kalamitní situace informují neprodleně o vzniklé situaci Městský úřad Koprivnice a žádají o vyhlášení stavu kalamitní situace.
2. Provozní pracovníci
 - a) dle pokynů vedoucích pracovníků plní svědomitě úkoly, spojené se zimní údržbou místních komunikací
 - b) o své činnosti vedou předepsanou evidenci
 - c) bez souhlasu svého vedoucího nesmí opustit určené pracoviště nebo přerušit výkon práce
 - d) při posypu místních komunikací a při odstraňování sněhu provádějí výkony v pořadí, stanoveném plánem zimní údržby
 - e) při provádění prací dodržují všechny předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Článek V.

Spolupráce správce místních komunikací s orgány městského úřadu, orgány policie, Správou silnic Moravskoslezského kraje a podniky

1. Městský úřad Koprivnice iniciativně informuje správce místních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které jeho pracovníci zjistili. Po vyhlášení kalamitní situace se svým zástupcem účastní práce v kalamitním štábu, který v takovémto případě přebírá řízení zimní údržby.
2. Správce místních komunikací průběžně informuje orgány městského úřadu o situaci ve sjízdnosti a schůdnosti.
3. Příslušníci Městské policie Koprivnice, Policie České republiky informují neprodleně dispečink správce místních komunikací o zjištěných závadách ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací.
4. V případech, kdy vozidla, stojící na místních komunikacích, tvoří překážku pro průjezd vozidel vykonávajících zimní údržbu místních komunikací (tvoří překážku silničního provozu), rozhodne Policie České republiky nebo Městská policie Koprivnice v souladu s § 27, odst. 1 písmeno r) vyhlášky č. 361/2000 Sb. o pravidlech silničního provozu, o odstranění takového vozidla, a to na náklady toho, kdo překážku způsobil. Správce místních komunikací instaluje do platné polohy dopravní značení zakazující stání motorových vozidel v některých úsecích místních komunikací podle přehledu uvedeného v [Příloze č.9](#).
5. K ohledání místa dopravní nehody na místních komunikacích pozve příslušník policie zástupce správce MK vždy, kdy má podezření, že k nehodě došlo z důvodu závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti komunikace. Při posuzování dopravních nehod, způsobených řidiči správce místních komunikací při provádění prací spojených se zimní údržbou, bude vždy důsledně zkoumáno zavinění řidiče, zejména s ohledem k výkonu práce, které řidič provádí (jízda na kluzkých

komunikacích, jejichž posyp jako první musí zajišťovat a z toho vyplývající rizikovost). Vozidla správce místních komunikací jsou při provádění zimní údržby oprávněna podle vyhlášky o provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění používat výstražného světelného znamení.

6. Se správcem státních komunikací, tj. se Správou silnic Moravskoslezského kraje – střediskem v Novém Jičíně, spolupracuje správce místních komunikací zejména při koordinaci údržby na průjezdných úsecích silnic a na místních komunikacích a to jak při úhrnu sněhu tak i při posypu vozovek posypovými materiály atd.
7. S místními podniky a vlastníky nemovitostí spolupracuje správce místních komunikací při koordinaci údržby místních a účelových komunikací a v době vyhlášené kalamitní situace.

[zpět na Obsah](#)

Článek VI.

Kalamitní situace

1. Kalamitní situaci vyhláší statutární zástupce Města Koprivnice na žádost správce místních komunikací. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti se po dobu kalamitní situace provádí operativně podle povětrnostních podmínek do doby, než je zajištěna sjízdnost a schůdnost místních komunikací v obvodu města.
2. Po vyhlášení kalamitní situace jsou povinni všichni pracovníci správce místních komunikací se neprodleně dostavit na pracoviště a okamžitě plnit úkoly, kterými byli pověřeni.
3. V případě sněhové kalamity bude odvážen sníh hlavně ze zastávek místní dopravy, z úzkých částí ulic, kde by došlo k ohrožení chodců a nebylo možné míjení vozidel, v místech nedostatečného rozhledu na křižovatkách, u přechodů pro chodce (odstranění sněhových bariér) s nedostatečných rozhledem na přecházející chodce a z dopravně důležitých parkovišť na území města – výčet viz samostatná [Příloha č 8](#).

Při zimní kalamitě je obvyklý způsob údržby podle plánu ZÚ nedostatečný, a proto správce místních komunikací mobilizuje další dostupné prostředky a rezervy a soustředí svou činnost k zajištění sjízdnosti na dopravně důležitých tazích. Komunikace, na nichž není možno sjízdnost udržet, se dočasně uzavírají.

Při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách řídí zimní údržbu **kalamitní štáb**. Kalamitní štáb zasedá operativně a projednává organizaci ZÚ a spojení. Další jejich zasedání jsou svolávána operativně vedoucím štábu k řešení vzniklých kalamitních situací. Počet zasedání a rozsah svolání jednotlivých členů operačního štábu je dán potřebou konkrétního řešení kalamitní situace.

Složení kalamitního štábu :

- 1) Statutární zástupce Města Koprivnice – vedoucí štábu
- 2) Statutární zástupce správce MK nebo jím pověřený zástupce – zástupce vedoucího štábu
- 3) Mistr střediska provádějící ZÚ – člen štábu
- 4) Velitel Městské policie Koprivnice nebo jím pověřený zástupce - člen štábu
- 5) Velitel obvodního oddělení Policie ČR v Koprivnici nebo jím pověřený zástupce - člen štábu
- 6) Pověřený pracovník MÚ Koprivnice (z odboru ORM nebo z odboru dopravy) - člen štábu

Kalamitní štáb informuje o jednotlivých nesjízdných úsecích MK operační pracovníky Městské policie a Policie ČR v Koprivnici a dále místní sdělovací prostředky (Kabelová TV, městský rozhlas, internet na www.koprivnice.cz nebo na webu správce MK apod.).

Činnost kalamitního štábu :

- přebírá řízení zimní údržby a po vyčerpání všech dostupných možností zajišťuje výpomoc k odvrácení kalamity i u jiných organizací
- určí konkrétní opatření jednotlivým pracovníkům ZÚ, zejména pokud jde o vyloučení nebo zahrnutí jednotlivých úseků místních komunikací do výkonu ZÚ
- zajistí včasnou informovanost o situaci a vyhlášeném kalamitním stavu a jeho dopadech u dotčených odborů městského úřadu v Koprivnici
- informuje o vzniklé kalamitní situaci okresní složky IZS
- vyhláší ukončení zimní kalamitní situace a přechod na obvyklou zimní údržbu dle plánu ZÚ
- ukončení kalamity se oznamuje všem orgánům a institucím, kterým byl oznámen její vznik

- na závěr své činnosti provede písemné vyhodnocení průběhu kalamity a případně formuluje poznatky a zkušenosti k využití pro příští uplatnění.

Úkolem kalamitního štábu je zejména:

- znát organizaci zimní údržby
- prověřit připravenost správce MK včetně dodavatelů výkonů zimní údržby
- spolupracovat při řízení zimní údržby za kalamitní situace s odpovědnými pracovníky za ZÚ sousedních měst a obcí
- řídit a organizovat výkon zimní údržby a přijímat a kontrolovat plnění opatření pro odstranění kalamitních situací.

[zpět na Obsah](#)

Článek VII.

Základní technologické postupy při zajišťování zimní údržby místních komunikací

1. S odklíněním sněhu mechanickými prostředky se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 3 - 6 cm. V místních částích Lubina, Vlčovice a Mniší se s uklízením sněhu začíná s úhrnem sněhu při dosažení tloušťky vrstvy 5 - 8 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. Na dopravně důležitých komunikacích se odstraňování sněhu provádí v celé jejich šířce, na ostatních komunikacích pouze v jednom pruhu (1 šířka pracovního záběru radlice příslušného mechanismu).
2. Zdrsňování náledí nebo provozem uježděných sněhových vrstev posypem inertními materiály (drcená vysokopecní struska) :
 - a) Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo ztuhlého sněhu, čímž se zvýší koeficient podélného tření. Z toho vyplývá, že posypem inertními materiály se pouze zmírňuje kluzkost vozovky nebo chodníku. Úplné odstranění kluzkosti nelze dosáhnout žádným z posypových materiálů.
 - b) Posyp inertními materiály se provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy v celé délce pouze na dopravně důležitých místních komunikacích a ostatních místních komunikacích na dopravně nebezpečných místech (např. velké stoupání, křižovatky, ostré směrové oblouky, autobusové zastávky atp.). Plošný posyp na MK v místních částích Lubina, Mniší a Vlčovice se neprovádí, vyjma úseků uvedených [příloze č.1](#). **V krajním případě si posyp MK zabezpečují sami účastníci silničního provozu ze samostatně zřízených a označených skládek s inertním posypem – viz seznam skládek uvedený v čl. XV.** V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek (námrazy, náledí, ledovka) bude provedení strojního plošného posypu MK v místních částích Lubina, Mniší a Vlčovice ze strany správce řešeno pouze na základě dohody o rozsahu a termínu provedení mezi správcem a vlastníkem MK a bude následně prováděno na základě pokynu vlastníka MK.
3. Odstraňování sněhu a náledí chemickými posypovými prostředky (balená nebo volně ložená posypová sůl s protispékavým přípravkem) se provádí pouze v některých úsecích místních komunikací – **dle seznamu komunikací pro motorová vozidla uvedených v [příloze č. 1](#) a dle grafické přílohy č. 7, na přechodech a lávkách pro pěší dle [přílohy č. 2](#), na schodech dle [přílohy č. 3](#).** Správce místních komunikací je povinen zajistit posyp pouze dávkami, které stanoví příslušný prováděcí předpis vydaný ministerstvem dopravy.
4. Z hlediska ochrany přírody bude v místech chemického posypu dbáno na to, aby se zasolený sníh nenahrnoval ke stromům, ale mimo dosah jejich kořenového systému, nebo se odvážel v okamžiku většího množství sněhu. V důsledku zvýšeného zasolení dochází k odumírání dřevin.
5. Sníh se odstraňuje ručně zejména na přechodech pro chodce, schodech a na místech, kde není možné sníh odstranit mechanizačními prostředky.
6. Při déletrvajícím sněžení se provádí úhrn sněhu opakovaně do doby ukončení srážek a dokončení všech prací na daném pracovním okrsku nebo pracovním okruhu údržbového mechanismu. V případě vyhlášení sněhové kalamity nebo v případech zhoršeného průjezdu některých úseků

plan ZU MK Koprivnice 11-12.doc

MK díky vzniklým sněhovým bariérám při opakovaném úhrnu sněhu je nutno po dohodě a na základě pokynu vlastníka MK provést jeho odvoz na skládky sněhu definované v [článku XVI](#).

7. **Stanovení priorit a určení lokalit pro odvoz sněhu bude** řešeno pouze na základě dohody o rozsahu a termínu provedení mezi správcem a vlastníkem MK a bude následně prováděno na základě pokynu vlastníka MK.

[zpět na Obsah](#)

Článek VIII.

Specifikace pořadí důležitosti při provádění ZÚ na MK pro motorová vozidla

Seznam a zařazení udržovaných MK je uveden v [příloze č. 1 PZÚ](#).

ÚDRŽBA MK V ZIMNÍM OBDOBÍ NEZAHRNUJE ÚDRŽBU PARKOVIŠŤ, VYJMA INDIVIDUÁLNĚ ŘEŠENÝCH SITUACÍ PŘI VYHLÁŠENÉ KALAMITNÍ SITUACI.

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti místních komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

Charakteristika pořadí důležitosti :

- I. pořadí důležitosti** – páteřní příjezdové komunikace, trasy místní autobusové hromadné dopravy, přístupové komunikace ke zdravotnickým zařízením, trasy výjezdů požárních vozů celkem podle plánu ZÚ – [20 378 m](#) v grafické [příloze č. 9](#) **vyznačeno červeně**
- II. pořadí důležitosti** – důležité přístupové obslužné komunikace, příjezd zásobování, příjezd ke školským zařízením, komunikace, které mají význam pro dopravu zaměstnanců firem celkem podle plánu ZÚ – [8 653 m](#) v grafické [příloze č. 9](#) **vyznačeno modře**
- III. pořadí důležitosti** - místní komunikace, které mají význam pouze pro dopravu individuální celkem podle plánu ZÚ - [44 018 m](#) v grafické [příloze č. 9](#) **vyznačeno žlutě**

Vlastními výkony úhrnem sněhu nebo posypem komunikací musí být zajištěno zmírnění závad sjízdnosti v těchto **časových lhůtách** od výjezdu techniky provádějící zimní údržbu :

- na místních komunikacích II. nebo III tř. zařazených do

I. pořadí	do 4 hodin
II. pořadí	do 12 hodin
III. pořadí	po ošetření komunikací v I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě MK

a) Při odstraňování sněhu úhrnem :

- nejpozději do 60 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 3cm

b) Při posypu chemickými nebo inertními materiály pro zmírnění závad kluzkosti :

- nejpozději do 60 minut od zjištění, že se na MK zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti

Tyto lhůty neplatí na území, na němž byl vyhlášen kalamitní stav.

Zimní údržba komunikací v místních částech Lubina, Vlčovice a Mniší:

Úhrn sněhu je zajištěn smluvně s místními subdodavateli, v případě potřeby je posyp zajištěn správcem komunikací.

[zpět na Obsah](#)

Článek IX.

Soupis místních komunikací (dopravních staveb), na nichž se zimní údržba neprovádí

Vzhledem k dopravně technickému stavu níže uvedených místních komunikací, to je k jejich příčnému uspořádání, příčným sklonům, šířce vozovky, pevným překážkám (stromům, sloupům VO a NN), směrovým obloukům, podélným sklonům a vzhledem ke stavebnímu stavu těchto komunikací, to je podélným vlnám, příčným vlnám, četným výtlukům apod. se zimní údržba neprovádí na těchto komunikacích (mapové podklady viz grafická [příloha č. 1](#) a [příloha č. 9](#)) :

- betonová lávka přes drážní těleso trati Studénka – Veřovice za TESCO (L9 v pasportu MK)
- ocelová lávka přes Koprivničku nad koupalištěm (L8 v pasportu MK)
- pěší komunikace v parku E.Beneše
- pěší komunikace v parku mezi ul. Sadová a Pionýrská mimo schodiště
- pěší komunikace v parku za pomníkem TGM a kostelem
- místní komunikace v místní části Lubina podle [grafické přílohy č. 1 PZÚ](#)
- chodníky za domy čp. 1305-1307 na ul. Obránců míru – zadní vstupy do domu
- chodník na ul. Sportovní přiléhající k oplocení nemovitostí RD čp. 809 až 833 v délce 180m
- chodník na ul. Sadová přiléhající k oplocení nemovitostí RD čp. 466 až 522 v délce 175 m
- chodník na ul. Pod Bílou horou před řadovými RD čp. 1263 až 1284 v délce 240 m
- chodník na ul. Husova přiléhající k oplocení nemovitostí RD čp. 420 až 437 v délce 196 m
- chodník na ul. Husova přiléhající k oplocení nemovitostí RD čp. 454 až 1015 v délce 120 m
- chodník na ul. Husova přiléhající k oplocení nemovitostí RD čp. 507 až 510 v délce 85 m
- chodník na ul. Husova přiléhající k oplocení nemovitostí RD čp. 607 až 800 v délce 86 m
- chodník na ul. Bezručova přiléhající k domům čp. 23 a 647 v délce 37 m
- chodník na ul. Bezručova přiléhající k oplocení nemovitostí RD čp. 535 až 795 v délce 175 m
- chodník na ul. Wolkerova přiléhající k oplocení nemovitostí RD čp. 525 až 548 v délce 81 m
- chodník na ul. Wolkerova přiléhající k domu čp. 650 v délce 27 m
- chodníky na ul. Wolkerova přiléhající k bytovým domům čp. 23, 674-676 v délce 153 m
- chodník na ul. P. Nerudy přiléhající k oplocení nemovitostí RD čp. 80 a 81 v délce 63 m
- chodník podél ul. Severní od garáží na sídl. Sever po ul. Příborská v délce 342 m
- chodník podél ul. Severní od ul. Příborská po ul. Nádražní na straně vřakoviště v délce 110 m
- chodník podél ul. Severní od ul. Příborská po ul. Nádražní na straně autoservisu v délce 106 m
- chodník podél ul. Obránců míru od zahrádek vedle autoservisu býv. Svazarm dále podél oplocení RD čp. 287 až 267 v délce 266 m
- chodník podél ul. Česká přiléhající k oplocení nemovitostí RD čp. 328 až 322 v délce 202 m
- chodník podél ul. Dělnická přiléhající k oplocení nemovitostí RD čp. 458 až 435 v délce 222 m
- chodník podél ul. Dělnická přiléhající k oplocení nemovitostí RD čp. 310 až 29 v délce 330 m
- chodník podél ul. Dělnická přiléhající k oplocení nemovitostí RD čp. 74 až 118 v délce 174 m
- chodník podél ul. Dělnická u betonové lávky přes žel. trať Studénka – Veřovice v délce 60 m
- chodník mezi ul. Mírová (od RD čp. 804) po betonovou lávku na ul. Dělnická v délce 175 m
- chodník podél ul. Štramberská přilehlý k oplocení žst. Štramberk po objekt čp. 392 v délce 154 m
- chodník podél ul. Štramberská přilehlý k oplocení nemovitostí RD čp. 598 - 80 v délce 351 m
- chodník podél ul. Štramberská přilehlý k oplocení nemovitostí RD čp. 840 v délce 18 m
- chodník podél ul. Štramberská podél parkoviště naproti rest. Pod Kaštany v délce 76 m
- chodník podél ul. Štramberská přilehlý k oplocení nemovitostí RD čp. 190 – 241 (mezi ul. Hřbitovní a Haškova) v délce 138 m
- chodník podél ul. Štramberská přilehlý k oplocení nemovitostí RD čp. 792 – 223 (mezi ul. Haškova a hasičskou zbrojnicí) v délce 98 m
- chodník přilehlý k budově ZŠ Náměstí č. 340 na ul. Štramberská v délce 71 m
- chodníky podél ul. Horní přilehlé k nemovitostem RD čp. 116 a 427 a před bytovými domy čp. 1111 až 1114 v délce 112 m
- úsek MK (cyklostezka) Paseky od RD čp. 589 směr Závašice po hranici k.ú. Příbor v délce 169 m
- chodník od ul. Sportovní k ul. Pod Bílou horou před RD čp. 1284 v délce 21 m
- MK – stezka pro pěší a cyklisty mezi ul. K Pasekám a ul. Česká v délce 97 m
- chodník za bytovými domy čp. 1106 – 1110 ul. I. Šustaly v délce 143 m
- MK Paseky směr Příbor (ke kapli) na pozemku parc.č. 1480 od čp. 191 v délce 120 m po k.ú. Příbor
- MK Paseky směr Závašice na pozemku parc.č. 1438 v délce 280 m po k.ú. Závašice

Jízda (chůze) na těchto komunikacích je možná i v mimozimním období v některých případech pouze se zvýšenou opatrností, a vlastní odpovědnost účastníka provozu na MK. V zimním období je z důvodu bezpečnosti práce řidičů správce místních komunikací vyloučeno tyto komunikace udržovat.

Kromě toho je provádění zimní údržby na těchto místních komunikacích vyloučeno i z hlediska ekonomického, poněvadž náklady na jejich zimní údržbu s ohledem na jejich stavební uspořádání (úzké chodníky se sloupy DZ a VO) jsou nepřístupné pro techniku správce MK a s ohledem na jejich dopravní využití chodci jsou náklady na zimní údržbu několikanásobně vyšší než u ostatních místních komunikací.

Neudržování těchto komunikací je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a lze konstatovat, že takovéto komunikace nejsou udržovány ani v jiných městech. Neudržováním uvedených MK nevzniká problém s přístupem do daného území, v zimní údržbě MK budou udržovány náhradní pěší trasy a zpravidla paralelně vedoucí MK (na druhé straně ulice), které jsou udržovány podle PZÚ.

Neudržované úseky MK pro motorová vozidla jsou označeny svislým dopravním značením A22 + E13 (Komunikace není v zimním období udržována), neudržované MK pro pěší jsou označeny informativní tabulkou (Chodník není v zimním období udržován) na začátku a konci každého úseku takto neudržované MK.

[zpět na Obsah](#)

Článek X.

Údržba komunikací IV. třídy - pro pěší:

Na těchto komunikacích musí být trvale odstraněno náledí posypem a výška sněhu nesmí přestoupit 5 cm. Bude provedeno rovněž vybudování pohotovostních skládek na zvlášť nebezpečných exponovaných místech nebo v úsecích s častým výskytem náledí. Pokud jsou u komunikace chodníky po obou stranách, bude v první fázi prováděna údržba pouze u chodníku na jedné straně. Na dopravně významných komunikacích pro pěší je prováděno strojní odmetání sněhu prachového typu již od tl. vrstvy sněhové pokrývky 2 cm. Soupis dopravně významných komunikací pro pěší udržovaných strojním zametáním slabé sněhové vrstvy je uveden [v příloze č. 10](#)

Sníh je nutné odstraňovat (úhrn, zametání) tak, nedošlo k jeho zhutnění (sešlapání) probíhajícím provozem na místní komunikaci.

Na samostatných komunikacích pro chodce se odstraňování (úhrn) sněhu provádí pouze v jednom pruhu (1 šířka pracovního záběru radlice příslušného mechanismu), tj. v šířce min. 1,5m. Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Panská, kolem Koprivničky a chodník v centru města vedoucí od ul. Štefánikova směrem k ul. Záhumenní skrz centrální pěší zónu se udržují ve dvou pruzích, tj. ve dvou záběrech radlice pracovního mechanismu).

Pokud je chodník užší než 1,5m, odstraňují se závady ve schůdnosti chodníku vzniklé náledím a sněhem v celé šířce chodníku.

Vazba na zajišťování schůdnosti MK pro motorová vozidla : vzhledem k tomu, že místní komunikace pro motorová vozidla jsou udržována úhrnem sněhu a posyp je prováděn pouze na vybraných nebezpečných místech, jsou chodci povinni při přecházení vozovky v místech mimo přechod pro chodce, označený svislou dopravní značkou, dbát zvýšené opatrnosti. Taktéž jsou chodci povinni dbát zvýšené opatrnosti při přecházení v místech sněhových bariér, vzniklých při provádění strojního úhrnu sněhu (plužení) kolem komunikací nebo chodníků.

Údržba přechodů pro chodce, lávek pro pěší, schodišť, nástupních ostrůvků a chodníků autobusových zastávek uvedených v přílohách č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 se provádí trvale i při malém spadu sněhových srážek, mrznoucích srážek, vzniku náledí, ledovky. Technologie prováděné údržby spočívá v ručním nebo strojním úhrnu nebo odmetení sněhu, provedení chemického posypu nebo inertního posypu při teplotách nižších než -10 stupňů Celsia. Správce MK organizuje provádění zimní údržby v několika pracovních okresech – viz přehled uvedený v [příloze č. 11](#).

Chodníky, vzniklé prošlapáním v parcích, sídlišťích a v jiných částech města, nebudou správcem udržovány, neboť tyto nejsou zahrnuty v pasportu MK.

Na sídlišťích SEVER, Korej, v jižní části města směrem ke Štramberku, v centru, Pod Morávií a u ostatní bytové výstavby v majetku (ve správě) REKAZu, Oblastního stavebního bytového družstva v Koprivnici a jiných dalších bytových družstev nebo společenství vlastníků bytových jednotek zajišťuje zimní údržbu vlastníky bytového domu (resp. jeho správce) a to minimálně od vchodu do domu po hlavní chodníky udržované správcem komunikací.

Na základě ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o komunikacích, ve znění pozdějších předpisů přímé napojení nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací. Z dalších ustanovení zákona o pozemních komunikacích popisující místní a účelové komunikace lze dovodit, že přímé připojení nemovitostí (bytových domů) není ani místní komunikací IV. třídy nebo účelovou komunikací. Vstupy do domů (zpevněná plocha včetně přístupového schodiště, pokud se vyskytuje napojující vstup do domu na zpravidla chodník – místní komunikaci) nejsou tedy komunikací, a to bez ohledu na to jak jsou dlouhé.

[zpět na Obsah](#)

Článek XI.

Specifikace pořadí důležitosti při údržbě chodníků

I. pořadí důležitosti - pěší komunikace (chodníky, stezky, schodiště apod.) širšího významu, např. chodníky v městském centru zástavby, zastávky veřejných dopravních prostředků, přístupy k těmto zastávkám a další pěší komunikace důležité jako přechody pro chodce. Pokud jsou na jedné ulici chodníky po obou stranách ulice, prioritně se udržuje nejdříve chodník na jedné straně ulice a chodník na druhé straně se udržuje až ve II. pořadí důležitosti.

II. pořadí důležitosti - spojovací a přístupové pěší komunikace, které slouží převážně obyvatelům přilehlých nemovitostí, málo frekventované pěší komunikace, které lze nahradit jinou souběžnou trasou – např. rekreační stezky v parcích, chodník na druhé straně ulice apod.

Vlastními výkony úhrnem sněhu nebo posypem komunikací musí být zajištěno zmírnění závad schůdnosti na MK IV. tř. v těchto **časových lhůtách** od výjezdu techniky provádějící zimní údržbu :

- na místních komunikacích IV. tř. zařazených do	I. pořadí
(všechny dopravně významné chodníky dle přílohy č. 10	do 12 hodin
- na místních komunikacích IV. tř. zařazených do	II. pořadí
(ostatní udržované chodníky)	po ošetření komunikací v
	I. pořadí, nejpozději však
	do 48 hodin

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě MK

c) Při odstraňování sněhu úhrnem :

- nejpozději do 60 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 3cm

d) Při posypu chemickými nebo inertními materiály pro zmírnění závad kluzkosti :

- nejpozději do 60 minut od zjištění, že se na MK zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti

Tyto lhůty neplatí na území, na němž byl vyhlášen kalamitní stav.

Celková délka udržovaných MK IV. třídy (chodníky) včetně chodníků v místních částích Lubina a Vlčovice **činí 169 323 m².**

Článek XII.

Posypové materiály

A)

Pro posyp místních komunikací pro motorová vozidla bude používáno inertních posypových materiálů, a to drcené vysokopeční strusky fr. 0-8, fr. 8-16 nebo chemický posyp posypovou solí 2-E volně loženou (jen na vybraných úsecích MK uvedených v [příloze č.1](#)).

B)

Pro posyp komunikací pro pěší bude používána vysokopeční struska frakce 0 - 8 mm.

C)

Na posyp schodišť, lávek a přechodů pro pěší bude používána posypová sůl 2-E (volně ložená nebo pytlovaná).

plan ZU MK Koprivnice 11-12.doc

V případě mrznoucího deště, při tvorbě ledovky, námrazy, k odstraňování zledovatělých vrstev, vyjetých kolejí, zmrazků bude k posypu na místních komunikacích použita posypová sůl 2-E volně ložená.

Dávkování a používání posypových materiálů :

Dávkování a technologie používání posypových materiálů pro odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev chemickými materiály, zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími (inertními) materiály se řídí podmínkami a dodržováním dávek uvedenými ve vyhlášce č. 104/1997 Sb. příloha č.7.

Preventivní posypy chemickými materiály před očekávaným spadem sněhu nebo vznikem náledí se provádí dávkami 5 až 10 g/m² a mohou se provádět pouze tehdy, jsou-li vozovky vlhké a teplota klesá nebo již klesla k +1 st. Celsia.

Po skončení zimní údržby je povinností zbytkový posypový materiál z místních komunikací, odvodňovacích vpustí a žlabů na MK odstranit.

[zpět na Obsah](#)

Článek XIII.

Zajišťování schůdnosti průjezdných úseků silnic

Na průjezdných úsecích silnic v zast. území města Koprivnice včetně místních částí u silnic č. I/58, II/480, II/482, III/4824 se závady ve schůdnosti zmírňují správcem místních komunikací pouze na přechodech pro chodce dle přílohy č. 2 PZÚ.

Zajišťování schůdnosti průjezdných úseků silnic mimo přechody pro chodce zajišťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Nový Jičín pouze zmírňováním závad ve sjízdnosti průjezdných úseků.

Zajišťování schůdnosti na průjezdných úsecích silnic se provádí správcem místních komunikací pouze na přechodech pro chodce, označených vodorovnou dopravní značkou V7 a svislou dopravní značkou IP6 (Přechod pro chodce).

Součástí zajišťování schůdnosti průjezdných úseků silnic je i odstranění případných sněhových bariér vytvořených při zmírňování závad ve sjízdnosti průjezdných úseků silnic, které ztěžují přístup na přechod pro chodce.

Z důvodu odlišné správy a údržby průjezdných úseků silnic a místních komunikací není možno zajistit souběžnou zimní údržbu silnic a přiléhajících chodníků.

[zpět na Obsah](#)

Článek XIV.

Zajišťování schůdnosti na místních komunikacích I. – III. tř.

Na místních komunikacích se závady ve schůdnosti zmírňují na místních komunikacích se zmírňují v rozsahu zmírňováním závad ve sjízdnosti místní komunikace a dále na přechodech pro chodce dle přílohy č. 2 PZÚ.

Zajišťování schůdnosti na přechodech pro chodce se provádí pouze na přechodech pro chodce, označených vodorovnou dopravní značkou V7 a svislou dopravní značkou IP6 (Přechod pro chodce).

Součástí zajišťování schůdnosti průjezdných úseků silnic je i odstranění případných sněhových bariér vytvořených při zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací, které ztěžují přístup na přechod pro chodce.

Schůdnost místních komunikací I.-III.tř. se zajišťuje souběžně se zimní údržbou přiléhajících chodníků.

V místech nástupišť veřejné linkové dopravy je zakázáno shrnovat sníh způsobem, který by ohrozil nebo znemožnil nástup a výstup cestujících.

[zpět na Obsah](#)

Článek XV.

Údržba průjezdných úseků silnic

Na průjezdných úsecích silnic

č. II/480, II/482 v zast. území města Koprivnice

č. I/58 a III/4824 v zast. území m.části Lubina

č. I/58 a II/4824 v zast. území m.části Vlčovice

č. II/486 v zast. území m.části Mniší

zmírňuje závady ve sjízdnosti silnic jejich správce – Správa silnic Moravskoslezského kraje – středisko Nový Jičín.

Článek XVI.

Skládky posypového materiálu a jeho zajištění

V zimním období bude posypový materiál (předzásoba) skladován na meziskládce správce MK.

Na území města bude rozmístěno několik plastových nádob na posypový materiál (sůl nebo inertní posyp) u některých vytypovaných dopravně důležitých schodišť a lávek pro pěší pro možnost ručního posypu schodů (přehled – viz samostatná příloha č. 6 tohoto PZÚ).

Převážně v místních částech bude u místních komunikací dočasně zřízeno několik volně ložených pohotovostních skládek inertního posypového materiálu dle níže uvedeného soupisu. U skládek posypového materiálu budou umístěny informační tabule s textem : POSYPOVÝ MATERIÁL. V PŘÍPADĚ POTŘEBY SI POSYP ZE ZŘÍZENÉ SKLÁDKY ZABEZPEČUJÍ ÚČASTNÍCI SILNIČNÍHO PROVOZU NA VLASTNÍ NÁKLADY A NEBEZPEČÍ.

Místo pohotovostní skládky (název místní komunikace)	Bližší umístění	Posypový materiál	Označení skládky v terénu
Lubina panelovka nad KD	U RD čp. 174	Vys.pec.struska 0-8 mm	Orient. tyč+tabule
Lubina panelovka nad KD	U RD čp. 181	Vys.pec.struska 0-8 mm	Orient. tyč+tabule
Lubina MK k mysl. chatě	U RD čp. 307	Vys.pec.struska 0-8 mm	Orient. tyč+tabule
Lubina MK pod kostelem	U čp. 199 (MŠ)	Vys.pec.struska 0-8 mm	Orient. tyč+tabule
Lubina MK Hukvaldská	U RD čp. 231	Vys.pec.struska 0-8 mm	Orient. tyč+tabule
Lubina výjezd na I/58	Autobazar Tonycar	Vys.pec.struska 0-8 mm	Orient. tyč+tabule
Lubina směr Velová	Zatáčka pod přehradou	Vys.pec.struska 0-8 mm	Orient. tyč+tabule
Mniší pod vodojemem Kazničov	Nad RD čp. 54	Vys.pec.struska 0-8 mm	Orient. tyč+tabule
Mniší pod vodojemem Kazničov	Nad RD čp. 24	Vys.pec.struska 0-8 mm	Orient. tyč+tabule
Mniší - Měrkovice	Pod RD čp. 144	Vys.pec.struska mix 0-16 mm	Orient. tyč+tabule
Koprivnice K Vodojemu	Záhumenní čp. 138/30b	Vys.pec.struska mix 0-16 mm	Orient. tyč+tabule
Vlčovice horní konec k veterinářovi	U RD čp. 33	Vys.pec.struska mix 0-16 mm	Orient. tyč+tabule

Průběžně udržovaná zásoba posypových materiálů :

Inertní materiály :

vysokopecní struska 100t

Chemické materiály :

Posypová sůl 150t

Posyp inertním materiálem (struskou) bude prováděn pouze v nebezpečných místech tj. prudká stoupání, klesání, zatáčky, křižovatky, železniční přejezdy a přechody pro chodce (viz příloha č. 2 - seznam udržovaných přechodů). Vlastníci nemovitostí sousedících v zastavěném území obce s chodníkem mají možnost zakoupit posypový materiál pro zimní údržbu u správce místních komunikací.

[zpět na Obsah](#)

Článek XVII.

Odvoz a skládkování sněhu

Pro zabezpečení odvozu sněhu v případě vyhlášené sněhové kalamity nebo v případech zhoršeného průjezdu některých úseků MK díky vzniklým sněhovým bariérám se zřizují skládky (úložiště) sněhu na ul. Husova na asfaltovém parkovišti s vlastní dešťovou kanalizací pod areálem SOU strojírenské v Koprivnici – viz také [grafická příloha č. 6](#). Skládky je odsouhlasena vlastníkem parkoviště (SOUS). Dalšími lokalitami pro odvoz a dočasné skládkování sněhu jsou tato místa :

Koprivnice :

- ul. Husova - zpevněná plocha nad SPŠ (cirkusy)

Lubina :

- parkoviště pod přehradou - panelová plocha

Mniší :

- točna u autobusové zastávky Mniší střed

- parkovací plocha vedle OB Mniší

- příkop podél silnice II/486 na Hukvaldy v místě připojení MK pod Kazničovem k vodojemu

Vlčovice :

- lokalita Průmyslový park – slepá komunikace za Círexem

- lokalita Průmyslový park – pozemky kolem autobusové točny u závodu BangšOlufsen

- pozemky v lokalitě Průmyslový park Vlčovice (část Sezenový u potoka) s příjezdem ze silnice I/58

- pozemky v lokalitě Vlčovice u křížku

[zpět na Obsah](#)

Článek XVIII.

Mechanizace vyčleněná k zajišťování ZÚ

Pro zabezpečení ZÚ MK má správce komunikací vyčleněnou níže uvedenou techniku :

Sypač vozovek MAN TGM 4x4 s přední radlicí 1 ks

(s možností provádění chemického nebo inertního posypu na MK pro motorová vozidla)

Sypač M26 s přední radlicí

(s měnitelnou geometrií úhrnu sněhu) **2 ks**

(s možností provádění chemického nebo inertního posypu na MK pro pěší)

Sypač M30 - FUMO s přední radlicí

(s měnitelnou geometrií úhrnu sněhu) **1 ks**

(s možností provádění chemického nebo inertního posypu na MK pro pěší)

Sypač PIAGGIO 4x 4 Porter s přední radlicí

(s přední radlicí) **1 ks**

(s možností provádění chemického nebo inertního posypu na MK pro pěší)

Traktor se zadní radlicí 1 ks vlastní

9 ks (smluvně zajištěno u subdodavatelů v místních částech a v Průmyslovém parku)

Traktor s přední šípovou radlicí

(s měnitelnou geometrií úhrnu sněhu) **1 ks**

Smykem řízený nakladač Bobek 961 1 ks

(nakládka sněhu, úhrn sněhu na parkovištích)

UNC smykem řízený nakladač

1 ks (smluvně zajištěno u subdodavatele v případě sněhové kalamity)

Traktorbagr nakladač

5 ks (smluvně zajištěno u subdodavatelů v případě sněhové kalamity)

Lomový nakladač s velkokapacitní lžící

1 ks (smluvně zajištěno u subdodavatele pro manipulaci sněhu na skládce)

Kolové rypadlo

1 ks (smluvně zajištěno u subdodavatele pro manipulaci sněhu na skládce)

Kompaktní kloubový nosič nářadí

VENTRAC 4x4

1 ks v pronájmu u externího subdodavatele

(pro úhrn sněhu na MK pro pěší s šířkou 1 m)

plan ZU MK Koprivnice 11-12.doc

Sněhová fréza ZAUGG nebo s čelní radlicí šíp.	1 ks vlastní
Sněhová fréza ZAUGG	1 ks v pronájmu u externího subdodavatele
AGRIA s čelní radlicí	1 ks v pronájmu u externího subdodavatele
(pro úhrn sněhu na MK pro pěší a na parkovištích, chodník Vlčovice)	
Avia sklápěč (už. nosnost 3,5t)	1 ks
(pro možný transport sněhu při kalamitě)	
DAF (už. nosnost 6t)	1 ks
(pro možný transport sněhu při kalamitě, odtah špatně parkujících vozidel bránících průjezdu techniky provádějící ZÚ)	
Traktorový přívěs	
s hydr.hákovým natahovacím zařízením	1 ks
Vany s hákovým úchytem	3 ks
(pro možný transport sněhu při kalamitě)	
Vozidlo Tatra sklápěč	2 ks (smluvně zajištěno u subdodavatele v případě sněhové kalamity)
Traktorový vlek (už. nosnost 7t)	1 ks
	2 ks (smluvně zajištěno u subdodavatelů)
Traktorový vlek (už. nosnost 9t)	1 ks
(pro možný transport sněhu při kalamitě)	
Traktorový návěs (už. nosnost 6t)	1 ks
(pro možný transport sněhu při kalamitě)	
Sněhové orientační tyče	300 ks – umístění viz graf. přílohy č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5
Sněhové zábrany dřevěné (zásněžky)	422 ks – umístění viz grafická příloha č. 2, č. 4
Sněhové zábrany plastové (zásněžky)	350 m – umístění viz grafická příloha č. 2, č. 4
Posypové nádoby 110 l (plastové)	51 ks – viz Příloha č. 6

[zpět na Obsah](#)

Článek XVIII.

Přehled kontaktních spojení dispečerské a zpravodajské služby pro zimní období 2011/2012

Odpovědný pracovník	Stálý telefon E –mail :	Ostatní telefonní spojení	Organizace
Ing. Josef Jalůvka	602 165 419 starosta@koprivnice.cz	Zaměst. 556 879 410	Město Koprivnice - starosta
Ing. Miroslav Kopečný	731 628 287 miroslav.kopecny@koprivnice.cz	Zaměst. 556 879 413 Mobil 731 628 287	Město Koprivnice – místostarosta
Karel Březina	603 281 224 karel.brezina@slumeko.cz	Zaměst. 556 848 631, 556 802 100 Mobil 603 281 224	SLUMEKO, s.r.o. jednatel
Dagmar Křístková	604 305 467 dagmar.kristkova@slumeko.cz	Zaměst. 556 848 622, 556 802 100 Mobil 604 305 467	SLUMEKO, s.r.o. Jednatel
Ing. Vladimír Pustka	603 250 281 vladimir.pustka@slumeko.cz	Zaměst. 556 848 626, 556 802 100 Mobil 603 250 281	SLUMEKO, s.r.o. Vedoucí střediska správa MK
Pavel Drápal	603 258 552 pavel.drupal@slumeko.cz	Zaměst. 556 848 637, 556 802 100 Mobil 603 258 552	SLUMEKO, s.r.o. Mistr střediska správa MK
Jan Müller	604 142 244 mest.policie@koprivnice.cz	Zaměst. 156, 556 812 748 Mobil 737 859 343	Městská policie Koprivnice velitel
Ing. Igor Kocurek	igor.kocurek@koprivnice.cz	Zaměst. 556 879 790 Mobil 736 614 210	Odbor majetku města MÚ Koprivnice vedoucí odboru
Dagmar Šmiřáková	dagmar.smirakova@koprivnice.cz	Zaměst. 556 879 656 Mobil	Odbor majetku města MÚ Koprivnice
Bc. npor. Ivan Pilát	556 821 021	Zaměst. 556 821 730	Policie ČR obvodní oddělení Koprivnice vedoucí
DISPEČINK SSMsK	nj.dispecink@ssmsk.cz	Zaměst. 556 702 531	Správa a údržba silnic Moravskoslezského kraje – středisko Nový Jičín Dispečink

[zpět na Obsah](#)

Článek XIX.

Předpověď počasí

Pro podporu rozhodování za účelem zabezpečení sil a techniky vyčleněné pro ZÚ MK, resp. její pohotovost, budou sledovány odpovědnými pracovníky správce MK předpovědi počasí z těchto zdrojů:

1. **Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, odd. meteorologie a Klimatologie :**
telefonická předpověď – kontakt : tel. 596 900 258
2. **Teletext ČT strana ŘSaD (891)**
3. **Oficiální předpovědi počasí na ČT 1** v 17.50 a 19.45 hod.
4. **Internet:** a) na straně www.chmi.cz/meteo/rad/data/index.html – radarové informace o srážkách
b) na straně <http://www.chmi.cz/meteo/om/inform/ppcr1.html> - předpovědi pro území ČR
c) na straně http://www.chmi.cz/meteo/om/cr/pre_T.html - předpovědi pro území Moravskoslezského kraje
d) na straně <http://www.wetterspiegel.de/de/europa/deutschland/47.html> – synoptické mapy, předpovědi až na 120 hodin dopředu, analýzy počasí, animované satelitní snímky Německa a přilehlé části České republiky
e) na straně [http://www.zamg.ac.at/index.php3?xmlval_ID_KEY\[\]=0162&xmlval_SEL_ID_KEY\[\]=0162&xmlval_PARENT_KEY\[\]=0161&xmlval_OPEN\[\]=010&xmlval_LINK_TYPE\[\]=main&xmlval_CON T_TYPE\[\]=single&xmlval_OPEN\[\]=010](http://www.zamg.ac.at/index.php3?xmlval_ID_KEY[]=0162&xmlval_SEL_ID_KEY[]=0162&xmlval_PARENT_KEY[]=0161&xmlval_OPEN[]=010&xmlval_LINK_TYPE[]=main&xmlval_CON T_TYPE[]=single&xmlval_OPEN[]=010) – synoptické mapy, analýzy počasí, animované satelitní snímky střední Evropy
f) na straně <http://www.shmu.sk/?page=65> – synoptické mapy, analýzy počasí, animované satelitní snímky Slovenska a přilehlé části České republiky

[zpět na Obsah](#)

Příloha č. 1 :

Přehled MK udržovaných podle operačního plánu ZÚ v Koprivnici a v místních částích

Pasp.č.	Název ulice (MK)	Priorita údržby (ZU)	Délka (m)	udrž. délka ZÚ	Plocha (m ²) komunikace	celková délka udrž. MK v ZÚ
KOPŘIVNICE						
MK tř. III skupina C						
07 c	MÁCHOVA	1	160	160	1 339	
10 c	HŘBITOVNÍ	1	1 068	1 068	4 825	
19 c	KOMENSKÉHO	1	1 167	1 167	6 369	
20 c	POD STADIONEM	1	187	187	1 842	
33 c	SOKOLOVSKÁ	1	238	238	1 610	
36 c	KPT. JAROŠE	1	701	701	8 775	
37 c	H.LEDWINKY	1	324	324	2 946	
38 c	OBRÁNCŮ MÍRU	1	130	130	1 493	
44 c	SADOVÁ	1	561	561	2 984	
45 c	PIONÝRSKÁ	1	439	439	2 810	
46 c	POD BÍLOU HOROU	1	619	619	4 617	
47 c	K. ČAPKA	1	411	411	2 337	
48 c	ŠKOLNÍ	1	352	352	2 695	
49 c	KE KORYČCE	1	846	846	5 633	
58 c	DRUŽEBNÍ	1	599	599	3 740	
68 c	17. LISTOPADU	1	695	695	4 418	
76 c	PŘÍČNÁ	1	113	113	1 110	
91 c	ke správní budově MÚ ze Štefánikové	1	212	212	1 624	8 822
01 c	JANÁČKOVA	2	606	606	3 565	
03 c	HORNÍ	2	636	636	3 317	
11 c	BEDŘICHA SMETANY	2	156	156	1 870	
12 c	ke starému hřbitovu od ul. Záhumní	2	103	103	399	
16 c	BEZRUČOVA	2	301	301	1 139	
17 c	WOLKEROVA	2	450	450	1 924	
18 c	MASARYKOVO NÁMĚSTÍ	2	142	142	3 123	
27 c	IGNÁCE ŠUSTALY	2	523	523	5 419	
28 c	ERBENOVA	2	186	186	1 247	
34 c	DUKELSKÁ	2	563	563	4 021	
35 c	KPT. NÁLEPKY	2	212	212	2 286	
39 c	LIDICKÁ	2	138	138	1 289	
40 c	SPORTOVNÍ	2	405	405	3 215	
41 c	JARNÍ	2	75	75	237	
42 c	k MEDCENTRU Koprivnice od ul. Obr.míru	2	125	125	1 248	
51 c	JAVOROVÁ	2	211	211	1 344	
52 c	spojovací mezi Zd. Buriana a Ke Koryčce za obch.	2	193	193	1 128	
50 c	POD ZAHRADAMI	2	215	215	2 240	
56 c	KADLÁČKOVA	2	649	649	3 033	
59 c	ČESKÁ	2	1 000	1 000	5 666	
61 c	KRÁTKÁ	2	116	116	1 543	
62 c	POD MORÁVÍÍ	2	616	616	5 971	
67 c	OSVOBODITELŮ	2	293	293	2 734	
79 c	SLUNEČNÍ	2	444	444	4 117	

84 c	k zásobování objektu kavárny, napojení z Obránců míru	2	111	111	703	
88 c	průjezdni v býv. Svazarmu	2	106	106	759	
92 c	pod krytým bazénem Husova	2	78	78	496	8 653
94 c	HOREČKOVA	3	186	186	621	
02 c	NA VÁPENKÁCH	3	404	404	1 231	
04 c	BRATRÍ VAŠKŮ	3	153	153	581	
05 c	k čp. 495 (pod Kamenárkou) - ke Klečkoví	3	110	110	347	
08 c	PABLA NERUDY	3	506	506	2 948	
09 c	SKUPOVA	3	72	72	443	
13 c	DVOŘÁKOVA	3	87	87	979	
14 c	JILEMNICKÉHO	3	375	375	1 396	
15 c	HAŠKOVA	3	273	273	1 008	
22 c	HAVLÍČKOVA	3	724	724	3 132	
23 c	PALACKÉHO	3	182	182	944	
24 c	TYRŠOVA	3	173	173	1 074	
25 c	JIRÁSKOVA	3	160	160	993	
26 c	k vodojemům Tatra, a.s. kolem bowlingu od ul. Husova	3	974	974	5 554	
30 c	BOŽENY NĚMCOVÉ	3	227	227	601	
31 c	K VODOJEMU	3	1 174	1 174	4 032	
32 c	KVĚTINOVÁ	3	976	976	1 890	
43 c	NA DRAHÁCH	3	280	280	1 085	
53 c	POLNÍ	3	176	176	2 265	
57 c	k RD čp. 470 ul. ČSA (naproti KB), napojení z ČSA	3	172	172	560	
60 c	K PASEKÁM	3	1 221	1 221	5 329	
63 c	DOLNÍ	3	532	532	1 911	
64 c	PŘÍBORSKÁ	3	743	743	3 378	
66 c	NA PINKAVCE	3	579	579	2 440	
71 c	1. KVĚTNA	3	327	327	1 713	
72 c	NA LUHÁCH	3	815	815	4 336	
73 c	MÍROVÁ	3	200	200	1 191	
77 c	K OČNÍMU	3	1 485	1 485	12 265	
78 c	k SME - rozvodně od Záhumenní	3	192	192	674	
80 c	parkoviště před Anexem ze Záhumenní	3	40	40	467	
96 c	příjezd k čp. 398-400 + odstavná plocha z OM	3	66	66	648	
97 c	příjezd k čp. 401-403 + odstavná plocha z OM	3	85	85	606	
82 c	komunikace v areálu garáží za ČSPHM na Obránců míru	3	362	362	5 072	
98 c	komunikace Obr.míru za domy čp. 1303-1307	3	102	102	430	
85 c	LOMENÁ	3	119	119	318	

86 c	Paseky u Závišic ke Kolářovým	3	273	273	956	
87 c	MORAVSKÁ	3	560	560	2 841	
90 c	k býv. Nádraží ČSD vedle Kauflandu	3	74	74	380	
93 c	k záchranné službě (býv. SmVaK)	3	89	89	303	
95 c	zásobovací OC Juříček a k modrému salonku	3	77	77	553	
89 c	DUHOVÁ	3	456	456	2 702	
99 c	nepojmenovaná - výjezd zásobovací sjezd Albert	3	10	10	109	
100c	za ubyt.čp. 869 Obr.míru (výměník)	3	57	57	275	15 848
	mezisoučet skupina C		33 323	33 323	205 781	
	MK tř. III skupina B					
01 b	ALŠOVA	1	347	347	6 090	
02 b	HUSOVA	1	1 552	1 552	15 074	
03 b	ZDEŇKA BURIANA	1	791	791	6 230	
04 b	FRANCOUZSKÁ	1	1 010	1 010	12 889	
05 b	SEVERNÍ	1	513	513	3 624	
06 b	NÁDRAŽNÍ	1	916	916	9 914	
07 b	DĚLNICKÁ	1	1 411	1 411	11 543	
08 b	ŠTRAMBERSKÁ	1	1 554	1 554	18 481	
09 b	ŠTEFÁNIKOVA	1	1 071	1 071	12 903	
11 b	PANSKÁ	1	1 104	1 104	11 247	
10 b	propojka kolem TESCO	1	183	183	1 861	10 452

mezisoučet skupina B		33 323	10 452	109 856
-----------------------------	--	---------------	---------------	----------------

součet MK Koprivnice	66 646	43 775	315 637
-----------------------------	---------------	---------------	----------------

		ZU	
Lubina MK III.tř.		15 540	61 724
Mniší MK III.tř.		8 218	29 073
Vlčovice MK III.tř.		4 412	19 103
Vlčovice MK II. tř.		1 104	8 589
mezisoučet místní části	32 282	29 274	118 489

MK 1. pořadí	20 378
MK 2. pořadí	8 653
MK 3. pořadí	44 018
celkem	73 049

[zpět na Obsah](#)

MK v místních částích

žlutě vyznačené MK jsou zahrnuty v plošném inertním nebo chemickém posypu

Pasp.č.	Název ulice (MK)	Priorita údržby (ZU)	Délka (m)	udrž. délka ZÚ	Plocha (m ²) komunikace	celková délka udrž. MK v ZÚ
---------	------------------	----------------------	-----------	----------------	-------------------------------------	-----------------------------

místní část LUBINA**MK tř. III**

1 c	"STARÁ PŘÍBORSKÁ"	3	1 038	1 038	5 086	
2 c	"k čp. 63 (Dolní roličky)"	3	107	107	321	
3 c	"za drahou"	3	379	379	1 137	
4 c	"Dolní Roličky"	3	159	159	477	
5 c	"za čerpací stanicí"	3	568	568	1 846	
6 c	"slepá pod Japstavem"	3	209	209	658	
7 c	"SÝKORECKÁ úsek 1"	3	518	518	1 709	
8 c	"SÝKORECKÁ úsek 2"	3	1 419	1 419	4 470	
9 c	ke Kalinovi z I/58 čp. 41	3	124	124	372	
10 c	"k čp. 70"	3	58	58	145	
11 c	stará cesta na Koprivnici	3	775	775	-	
13 c	"RYBNÍKOVÁ"	3	1 185	813	4 740	
14 c	"NA HRÁZI"	3	648	648	2 916	
15 c	"NA KÚTY"	3	191	191	535	
16 c	"STARÁ CESTA"	3	604	604	2 356	
17 c	"ZA HUMNY"	3	1 492	1 492	5 073	
18 c	od Tonycaru ke křižovatce u lip	3	433	433	1 299	
19 c	k dolnímu splavu	3	156	156	468	
20 c	"cesta přes želez most Habeš" směr Hájov	3	637	637	2 230	
21 c	horní cesta směr Habeš	3	767	767	2 685	
22 c	"kolem katolického domu včetně panelovky"	3	506	506	2 024	
23 c	"ke katolickému domu od družstva"	3	529	529	1 587	
24 c	"za družstvem"	3	422	422	1 266	
25 c	"pod hřbitovem"	3	344	344	1 032	
26 c	"kolem MŠ a kostela"	3	277	277	1 108	
28 c	"HUKVALDSKÁ"	3	1 585	318	5 548	
29 c	"PŘEHRADNÍ"	3	605	605	2 783	
30 c	"kolem VELOVÉ" a k přehradě	3	1 174	600	4 109	
31 c	"K Lubině"	3	273	273	1 037	
32 c	"na Sýkorci"	3	98	98	323	
33 c	"k myslivecké chatě"	3	143	143	472	
34 c	"k čp. 439 a 453"	3	136	136	476	
35 c	autobusová točna	3	57	57	-	
36 c	k čp. 31	3	46	46	152	
37 c	autobusová točna	3	21	21	210	
	celkem					15 540

[zpět na Obsah](#)

žlutě vyznačené MK jsou zahrnuty v plošném inertním nebo chemickém posypu

Pasp.č.	Název ulice (MK)	Priorita údržby (ZU)	Délka (m)	udrž. délka ZÚ	Plocha (m ²) komunikace	celková délka udrž. MK v ZÚ
---------	------------------	----------------------	-----------	----------------	-------------------------------------	-----------------------------

místní část MNIŠÍ

MK tř. III

1 c	Mniší - Měrkovice	2	2 268	268 ²	9 072	
3 c	za býv.kravín přes Lubinku	3	156	6 ¹⁵	530	
4 c	K čp. 158 a 165	3	73	3 ⁷	241	
5 c	Dolní Spružinky k Tiché	3	1 921	1 ¹	5 763	
6 c				921		
7 c	spojovací nad bytovkami a KD Mniší	3	713	3 ⁷¹	2 852	
8 c	zásobování KD a MŠ		62	2 ⁶	310	
9 c	kolem MŠ		151	1 ¹⁵	513	
10 c	spojka pod RS Cars	3	46	6 ⁴	152	
11 c	Mniší pod Kazničov kolem stodoly	3	949	9 ⁹⁴	2 847	
12 c	Od Hukvald k vodojemu pod Kazničovem	3	1 036	1 ¹ 036	3 108	
13 c	od traťa dozadu za hřbitov	3	160	0 ¹⁶	544	
14 c	spojka na Větrkovice	3	427	7 ⁴²	1 623	
15 c	ke hřbitovu	3	115	5 ¹¹	460	
16 c	K čp. 198 a 207	3	141	1 ¹⁴	1 058	
	celkem					5 794

[zpět na Obsah](#)

žlutě vyznačené MK jsou zahrnuty v plošném inertním nebo chemickém posypu

Pasp.č.	Název ulice (MK)	Priorita údržby (ZU)	Délka (m)	udrž. délka ZÚ	Plocha (m2) komunikace	celková délka udrž. MK v ZÚ
místní část VLČOVICE						
MK tř. III						
1 c	Na Kamenec	3	353	353	1 765	
2 c	"Dolní konec"	3	295	295	1 180	
3 c	"Náves"	3	342	342	1 436	
4 c	K čp. 116 (Náves směr kostel)	3	95	95	333	
6 c	"Dráhy"	3	270	270	1 350	
7 c	"MK k Prašivkovi"	3	106	106	424	
8 c	"Dráhy - K Mlýnskému potoku"	3	301	301	993	
9 c	"Náves směr kostel"	3	589	589	2 709	
10 c	MK na Horečku	3	184	184	552	
11 c	Od můstku slepá	3	154	154	462	
12 c	"V uličkách"	3	386	386	1 544	
13 c	"Na Kopanice"	3	458	458	1 374	
14 c	"Na Kutý"	3	238	238	1 095	
15 c	"Záhumní"	3	179	179	806	
16 c	"naproti hřiště"	3	372	-	1 302	
17 c	MK za sportovním hřištěm	3	323	323	872	
18 c	MK u KD Vlčovice	3	134	134	871	
19 c	MK u hasič.zbrojnice Vlčovice	3	5	5	35	4 412
MK tř. II						
1 b	PRŮMYSLOVÝ PARK	1	1 227	1 104	8 589	
celkem						5 516

[zpět na Obsah](#)

Chodníky

NAZEV_UL	PLOCH_CHODNIKU
17. Listopadu	1 828
Alšova	1 232
Bedřicha Smetany	12 563
Bezručova	578
Česká	578
České armády	4 887
Dělnická	4 456
Družební	11 109
Dukelská	3 550
Dvořákova	9 149
Erbenova	7 389
Francouzská	7 953
Hanse Ledwinky	615
Husova	4 014
Ignáce Šustaly	7 398
Janáčkova	2 904
Javorová	3 064
Kadláčkova	4 854
Karla Čapka	841
Ke Koryčce	868
Kpt. Jaroše	1 832
Kpt. Nálepky	2 284
Krátká	168
Lidická	1 605
Máchova	7 294
Masarykovo náměstí	2 879
Nádražní	823
Obránců míru	13 024
Osvoboditelů	3 886
Pabla Nerudy	259
Pionýrská	1 905
Pod Bílou horou	5 383
Pod Morávií	2 317
Pod Zahradami	1 812
Polní	1 340
Pánska	6 936
Příčná	1 346
Sadová	358
Severní	664
Sluneční	880
Sokolovská	241
Sportovní	1 035
Školní	1 985
Štefánikova	16 333
Štramberská	1 230
Wolkerova	124
Zdeňka Buriana	1 471
Záhumenní	9 637
Celkem chodníky Koprivnice	178 881
Z toho neudržované	13 138
Celkem chodníky Lubina (vše udrž.)	2 556
Celkem chodníky Vičovice (vše udrž.)	1 054
Celkem všechny chodníky udržované	169 323

Příloha č. 2 :

Zimní údržba přechodů pro chodce - přehled :

Název ulice (MK)	jiný popis MK	Zimní údržba přechodů		Plocha (pxšxd)
		Počet	Důvod	
MK tř. III				
DĚLNICKÁ	včetně rampy B po hranici k.ú. Drnholec	1	přístup k ČD zastávce	6x3
FRANCOUZSKÁ		5	hlavní pěší trasy	5x3x7
HUSOVA		4	hlavní pěší trasa	4x3x9,5
KE KORYČCE		1	hlavní pěší trasa	3x5
KPT. JAROŠE		3	hlavní pěší trasy	0
H.LEDWINKY		1	přístup poliklinika Štef.	3x6,5
SOKOLOVSKÁ		1	hlavní pěší trasa	3x6,5
ŠKOLNÍ		1	hlavní pěší trasa	3x6
ŠTEFÁNIKOVA		10	hlavní pěší trasy	10x3x10
ŠTRAMBERSKÁ		4	hlavní pěší trasy	4x3x11
„U OD TESCO“	Mezi ul. Nádražní a Čs. armády	3	hlavní pěší trasy	3x3x7,5
součet v 1. pořadí (MK)		44		
ČESKÁ		1	hlavní pěší trasa	3x5,5
DRUŽEBNÍ		1	hlavní pěší trasa	3x4,5
ERBENOVA		1	hlavní pěší trasa	3x6
FRANCOUZSKÁ		1	hlavní pěší trasa	3*8
KE KORYČCE		1	hlavní pěší trasa	3x5
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ		2	hlavní pěší trasa	2x6
nepojmenovaná	k MěÚ Koprivnice od ul. Obr.míru	1	hlavní pěší trasa	3x8
OBRÁNCŮ MÍRU		4	hlavní pěší trasa	3x8
součet ve 2. pořadí (MK)		12		
17. LISTOPADU		2	hlavní pěší trasy	2x3x6
DUKELSKÁ		1	hlavní pěší trasa	3x6
KPT. NÁLEPKY		1	hlavní pěší trasa	3x6
NA DRAHÁCH		1	hlavní pěší trasa	3x3
OSVOBODITELŮ		3	hlavní pěší trasy	3x3x6
PŘÍČNÁ		2	hlavní pěší trasy	2x3x6
WOLKEROVA		1	hlavní pěší trasy	1x3x6
součet ve 3. pořadí (MK)		11		
Záhumenní	průjezdni úsek	5	hlavní trasy pro pěší	3x3x8
Čs. Armády	průjezdni úsek	2	hlavní trasy pro pěší	2x3x10
Obránců míru	průjezdni úsek	4	hlavní trasy pro pěší	4x3x3
I/58 Lubina	průjezdni úsek	2	U Horáků, u Tempo	2x3x11
I/58, II/480 a III/4824 Lubina	průjezdni úsek	5	Kruhová křižovatka	5x3x11
III/4828 Lubina	průjezdni úsek	2	AZ U váhy, Na Hrázi	2x3x8
I/58 Vlčovice	průjezdni úsek	4	Rozcestí Mniší, U KD, u kostela, u Fonsilu	4x3x11
součet udrž. přechodů na komunikacích SÚS (všechny v 1. pořadí důležitosti)		24		
Údržba přechodů MK + SÚS		91		

[zpět na Obsah](#)

Příloha č. 3 :

Přehled schodišť udržovaných podle operačního plánu ZÚ v Koprivnici

Název přísl. ulice, stavby	Bližší popis umístění	Pořadí důlež.
centr.pěší zóna	u masny	1
centr.pěší zóna	u KDK	1
centr.pěší zóna	u vodotrysku	1
centr.pěší zóna	u altánu	1
ČD zastávka	přístup od loutkového divadla	1
DUKELSKÁ	u čp. 1056 u Koprivničky	1
DUKELSKÁ	u čp. 1051 u Koprivničky	1
HUSOVA	u přechodu k "Labutí"	1
I. ŠUSTALY	za "Labutí"	1
I. ŠUSTALY	u domu čp. 1088 ke Koprivnici	1
KRÁTKÁ	u MŠ	1
LIDICKÁ	u obj. vým. stanice	1
Severka obchod	směrem ke škole 17.listopadu	1
SOKOLOVSKÁ	u MŠ spoj. chodník	1
ŠTEFÁNIKOVA	u MěÚ a Slumeko,s.r.o.	1
Osvoboditelů	u bytového domu čp. 1200	1
ALŠOVA	u ZŠ	2
B. SMETANY	k obch.centru HANS	2
centr.pěší zóna	u obuvi	2
centr.pěší zóna	u květinářství	2
I. ŠUSTALY	u domu čp. 1084	2
I. ŠUSTALY	u domu čp. 1104	2
I. ŠUSTALY	u lávky za MŠ	2
JAVOROVÁ	2x od ramp obch.	2
MěÚ Koprivnice	vstup	2
ALŠOVA	u statku (p. Beniš)	3
NA VÁPENKÁCH	na Hraničky	3
POD MORÁVÍÍ	u domu čp. 1164 k spodnímu park.	3
POD MORÁVÍÍ	u domu čp. 1315 k ul. Čs.armády	3
SADOVÁ	v parku	3
ŠTEFÁNIKOVA	u Many	3
Z.BURIANA	u MŠ „Jeřábinka“	3
POD B. HOROU	mezi bytovými domy čp. 1369 a 1370	3
OSVOBODITELŮ	4 x před čp.1200-1202 včetně bezbar.rampy	4
FRANCOUZSKÁ	za čp. 1191 a mezi 1195 - 1196	2
17. LISTOPADU	ke škole u přechodu	1
ČESKÁ	od školy 17. listopadu	1
I. ŠUSTALY	vedle výměňkové stanice u čp. 1083	1
I. ŠUSTALY	před domem čp. 1108	2
I. ŠUSTALY	vedle garáží nad 1084	1
ŠKOLNÍ	vedle pošty ke kavárně	1
ŠTEFÁNIKOVA	před domem čp. 1074 (naproti kachlovky)	2

[zpět na Obsah](#)

Příloha č. 4 :

Přehled lávek a mostů udržovaných podle operačního plánu ZÚ v Koprivnici

Pasp. číslo	Název přísl. ulice, stavby	Bližší popis umístění	Pořadí důlež.
L1	ŠTRAMBERSKÁ	za jeslemi na B.Smetany	1
L2		pod starým hřbitovem	údržba zahr. v ZÚ chodníků
L3	I. ŠUSTALY	za MŠ	1
L4	"zemanství"	pěší trasa k ul. B.Němcové kolem fy Favea	1
L5	DUKELSKÁ	za výměníkem u čp. 1056	1
L6	KRÁTKÁ	pod MŠ	1
L7	FRANCOUZSKÁ	pěší trasa k podchodu u AN	1
L10	PANSKÁ	pěší trasa na Sýkorec (u třídírný odp.)	2
L8	nad koupalištěm	pěší zkratka k internátům na Komenského	není udrž.
L9	NÁDRAŽNÍ	betonová lávka přes dráhu u AN	není udrž.
M1	HŘBITOVNÍ		v údržbě MK
M2	ERBENOVA	naproti kostela	údržba zahrnuta v harmonogr. ZÚ chodníků
M3	HUSOVA	u "Labutě"	
M4	KPT.JAROŠE	u Mimozy	
M5	OBR. MÍRU	u KDK	
M6	SEVERNÍ		v údržbě MK
M7	NA PINKAVCE		v údržbě MK

[zpět na Obsah](#)

Příloha č. 5 :**Přehled zastávek hromadné dopravy udržovaných podle operačního plánu ZÚ v Koprivnici**

Pasp. číslo	Název přísl. ulice, komunikace	Blížeší popis umístění	ZÚ zastávek HD
			Předmět údržby
Koprivnice			
Z1	ŠTRAMBERSKÁ	uhelné sklady	nástupní plocha – chodník
Z2	ŠTRAMBERSKÁ	čp. 921	nástupní plocha – chodník
Z3	ŠTRAMBERSKÁ	před rest. "u kaštanů"	nástupní plocha – chodník
Z4	ŠTRAMBERSKÁ	naproti rest. "u kaštanů"	nástupní pl.-chodník+odst.pruh
Z5	ŠTRAMBERSKÁ	Katolický dům	nástupní plocha – chodník
Z6	ŠTRAMBERSKÁ	Pomník padlých	nástupní plocha – chodník
Z7	HUSOVA	u SOU	nástupní plocha – chodník
Z8	HUSOVA	naproti čp. 197 (kachlovka)	nástupní plocha – chodník
Z9	POD STADIONEM	u křižovatky s ul. Husova	nástupní plocha+odst.pruh
Z10	ŠTEFÁNIKOVA	u polikliniky	nástupní pl.-chodník+odst.pruh
Z11	ŠTEFÁNIKOVA	naproti parku E.Beneše	nástupní pl.-chodník+odst.pruh
Z12	FRANCOUZSKÁ	před blokem čp. 1204-1206	nástupní pl.-chodník+odst.pruh
Z13	ČS. ARMÁDY	naproti hřiště házené	nástupní plocha+odst.pruh+přístř.
Z14	OBR. MÍRU	u domu čp. 403	nástupní pl.-chodník+odst.pruh
Z15	OBR. MÍRU	u domu čp. 871	nástupní plocha- chodník+odst.pruh+příst.
Z16	ŠTEFÁNIKOVA	ČD zastávka	nástupní plocha (perón)+přístřešek +přístř.+přístupový chodník vč. bezbariérové rampy
Z17	ŠTEFÁNIKOVA	Kaufland	nástupní pl.-chodník+odst.pruh
Z18	ŠTEFÁNIKOVA	SLUMEKO, s.r.o.	nástupní pl.-chodník+odst.pruh
Z19	DĚLNICKÁ	přechod u ČD zastávky čp. 385	nástupišť – chodník+ přístřešek
Z20	PANSKÁ	u vrátnice č.2 směr PAV	nástupišť z panelů
Z21	PANSKÁ	u vrátnice č.2 směr Luhy	nástupišť z panelů
Lubina			
Z22	při I/58 na Frenštát	křižovatka u jehlanu čp.34	nástupní plocha+přístř.
Z23	při I/58 na Příbor	křižovatka u jehlanu čp. 272	nástupní plocha
Z24	při I/58 na Frenštát	před sjezdem k benzince	nástupní plocha
Z25	při I/58 na Příbor	rest. U Horáků	nástupní plocha+přístř.
Z26	při I/58 na Frenštát	Na Holotě	nástupní plocha
Z27	při I/58 na Příbor	Na Holotě	nástupní plocha
Z28	při III/4824 na Hájev	u bývalé váhy	nástupní plocha
Z29	při III/4824 na Kopř.	u bývalé váhy	nástupní plocha+přístř.
Z30	při III/4824 na Hájev	u mostu přes ř. Lubinu	nástupní ostrůvek
Z31	při III/4824 na Kopř.	u mostu přes ř. Lubinu	nástupní plocha+přístř.+chodník
Z32	při III/4824 na Hájev	točna pod družstvem	plocha točny+přístřešek
Z33	při III/4824 na Kopř.	v zatáčce naproti has. zbrojnice	nástupní plocha
Z34	při III/4824 na Kopř.	v zatáčce u has. zbrojnice	bez nástupní plochy
Vlčovice			
Z35	při I/58 na Frenštát	Zábřežky	nástupní plocha
Z36	při I/58 na Kopř.	Zábřežky	nástupní plocha
Z37	při I/58 na Frenštát	rozcestí k Mnišímu	nástupní plocha+přístř.
Z38	při I/58 na Kopř.	rozcestí k Mnišímu	nástupní plocha
Z39	při I/58 na Frenštát	za kostelem (RD čp. 113)	nástupní plocha+přístř.+chodník
Z40	při I/58 na Kopř.	v zatáčce u SG VET	nástupní plocha+přístř.
Z41	při I/58 na Kopř.	u mostu	nástupní plocha+přístř.
Z42	při II/486 na	rozcestí k Mnišímu	nástupní plocha

	Hukvaldy		
Z43	Průmyslový park	u Cirexu směr Bang&Olufsen	nástupní plocha
Z44	Průmyslový park	u BROSE směr Dura	nástupní plocha (přístřešek vlastní Brose)
Z45	Průmyslový park	u Bang&Olufsen točna	nástupní plocha (přístřešek vlastní Bang&Olufsen)
Z46	Průmyslový park	u DURA Automotive	nástupní plocha (přístřešek vlastní DURA)
Z47	Příjezd k nákl.vrátnici Tatra	u Erich Jaeger směr Průmyslový park	nástupiště z panelů
Z48	Křižovatka Panská - příjezd k nákl.vrátnici Tatra od křížku	Naproti závodu Dura směr Luhy	nástupiště z panelů
Z49	Panská	U závodu Union Ocel směr Dura	nástupiště z panelů
Mniší			
Z50	při MK 1c	centr. křižovatka (střed)	nástupní plocha+přístř.

[zpět na Obsah](#)

Příloha č. 6 :

Přehled umístění nádob s posypovým materiálem, CH – chem.posyp, I – inertní posyp v nádobě

Evid. číslo	Název přísl. ulice, komunikace	Bližší popis umístění	ZU – situování nádob na posyp – význam
N1(2ks) –CH	Štefánikova	zastávka ČD	zimní údržba schodiště
N2 - CH	Krátká	u MŠ	zimní údržba schodiště
N3 - CH	Štefánikova	u Tatrovanky	zimní údržba schodiště
N4 – CH	Husova x Štramberská	u ZŠ Náměstí	zimní údržba přechodů
N5 – CH	Obránců míru	Přechod od KDK k ZŠ M. Horákové	zimní údržba přechodů
N6 – CH	Centrum	u lékárny	zimní údržba schodiště v centru
N7 – CH	Štefánikova	u MÚ – čp. 1163	zimní údržba schodiště u MÚ
N8 – CH	Centrum	u Anexu	údržba schodiště vedle Anexu
N9 – CH	Sokolovská	u staré pošty	zimní údržba schodů u aut.zastávek
N10 - CH	Dukelská	za čp. 1051	zimní údržba schodiště za čp. 1051
N11 – CH	Dukelská	U domu čp. 1060	údržba lávky a schodů za čp. 1056
N12 – CH	Ignáce Šustaly	u pěší lávky vedle firmy Favea	zimní údržba lávky a schodišť
N13 – CH	Ignáce Šustaly	u domu čp. 1084	zimní údržba schodiště
N14 – CH	Ignáce Šustaly	u VTA nad MŠ	zimní údržba schodiště
N15 – CH	Dvořákova	u pěší lávky k MŠ I. Šustaly	zimní údržba schodiště a lávky
N16 – CH	Masarykovo nám.	přechod - DZ IP4b u kostela	zimní údržba přechodů pro chodce
N17 – CH	Štramberská	u obchodního centra Hans	zimní údržba schodiště
N18 – CH	Alšova	pod ZŠ Alšova	zimní údržba schodiště
N19 – CH	Na Vápenkách	u rod.domu čp. 146	zimní údržba schodiště
N20 – CH	Pionýrská	schody v parku	zimní údržba schodiště
N21 – CH	Zdeňka Buriana	schody u MŠ Jeřábina	zimní údržba schodiště
N22 – CH	Javorová	schody za obchodem u čp. 760	zimní údržba schodiště
N23 – CH	Školní	u bývalé pošty	zimní údržba schodiště
N24 – CH	Francouzská	za domem 1192 schody k trafice	zimní údržba schodiště
N25 – CH	Francouzská	Přechod na ul. Družební	zimní údržba schodiště
N26 – CH	Družební	mezi domy 1174 a 1175	zimní údržba schodiště
N27 – CH	Osvoboditelů	před domem čp. 1200	zimní údržba schodiště
N28 – CH	Panská	lávka na Sýkorec u čp. 129	zimní údržba lávky - Inert. p.
N29 – CH	Alšova	schody u Beniše za parkoviště na Záhumenní	zimní údržba schodiště
N30 – CH	Francouzská 1303	přechody u kasáren	zimní údržba přechodů
N31 – CH	17.listopadu 1224	u ZŠ	zimní údržba přechodů
N32 – CH	Čs.armády	přechod u KB	zimní údržba přechodů
N33 – CH	Obránců míru	vedle hl. vchodu do ZŠ M.Horákové	zimní údržba schodiště
N34 – CH	Bedřicha Smetany	u parkoviště Dětského centra	zimní údržba schodiště
N35 – CH	Ignáce Šustaly	Schody u domu čp. 1081	zimní údržba schodiště
N36 – CH	Francouzská	pěší lávka u pekárny Milany	zimní údržba lávky
N37 – CH	Husova	u přechodu k Lacinovi	zimní údržba přechodů
N38 – CH	Hřbitov Koprivnice	u hlavní brány	zimní údržba přechodů
N39 – CH	Školní	u přechodu k ZŠ E. Zátopka	zimní údržba přechodů
N40 – CH	17.listopadu	u přechodu čp. 1220	zimní údržba přechodů
N41 – I	Vlčovice	přechod u kostela, schody na hřbitov	údržba přechodu a schodů u HZ - Inert. p.
N42 – CH	Lubina	ve dvoře ZŠ Lubina	údržba přechodů u ZŠ Lubina
N43 – CH	Francouzská	u byt.domu čp. 1024	údržba přechodů
N44 – CH	Lubina	u večerky Na Hrázi čp. 45	údržba přechodu
N45 – CH	Lubina	Pod pneuservisem Kostelník	Údržba přechodu
N46 - CH	„U Tesca“	U VO od aut. nádraží	údržba přechodů
N47 – CH	Čs. Armády	schody od AN u BD čp. 1315	zimní údržba schodiště
N48 – CH N49 – I (2ks)	Obránců míru	autobusová zastávka kolonie od NJ před domem čp. 870	zimní údržba autobusových zastávek a chodníků (1x - Inert. p.)
N50 – CH	Obránců míru	Obr. míru křížov. ul. Ke Koryčce	zimní údržba přechodů pro chodce
N51 – CH	Masarykovo nám.	u zimního stadionu	zimní údržba přechodů a chodníků
N52 - CH	Lubina	Kruhový objezd	zimní údržba přechodů a chodníků
N53 - CH	Erbenova	U přechodu naproti kostela	údržba přechodů
N54 - I	Záhumení	u ČS	údržba schodiště vedle ČS Inert. p.

Příloha č. 7 :

Přehled úseků MK s umístěním zásněžek

místní komunikace	pasport	délka úseku (m)
K VODOJEMU	28 c	100
K VODOJEMU	28 c	56
K OČNÍMU	67 c	154,5
NA PINKAVCE	60 c	25,5
K PASEKÁM	55 c	57
MORAVSKÁ	83 c	200
Na Měrkovice (Mniší)	01 c	100
Pod Kazničov (Mniší)	55 c	150
celkem součet		843

Pokyny k instalaci zásněžek :

Zásněžky je nutno osazovat ve vzdálenosti min. 25 m od krajnice MK, ke které mají poskytovat ochranu před tvorbou závějí nebo sněhových jazyků. Při instalaci dřevěných zásněžek je nutno provést zemní ukotvení řady instalovaných zásněžek svislým kulem ve vzdálenosti cca 5 – 10 m od sebe.

[zpět na Obsah](#)

Příloha č. 8 :

Přehled MK a parkovišť s odvozem přebytečného sněhu – vývoz lze zahájit pouze po předchozí dohodě s Městem Koprivnice)

Vyhrazená parkovací místa pro vozidla s označením O1				
nepojmenovaná ke správní budově MÚ	parkoviště u předního vchodu	1		2
nepojmenovaná k býv. MÚ (Medcentrum) z ul. O.Míru	parkoviště za budovou	1	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	1
nepojmenovaná ze Záhumenní na parkoviště ANEX	parkoviště před budovou	1	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	2
ŠKOLNÍ	parkoviště naproti „kavárně“	1	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	2
KPT. JAROŠE	parkoviště před vchodem do Alberta	1	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	3
BEDŘICHA SMETANY	parkoviště před Dětským centrem	2	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	5
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ	parkoviště před hotelem Stadion	2	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	2
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ - ŠTRAMBERSKÁ	parkoviště před katolickým domem	2	nově vytvořená stání na ploše před pam. TGM	2
ŠTEFÁNIKOVA	parkoviště před čp. 1157	1	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	2
ŠTEFÁNIKOVA	parkoviště před čp. 1239 („Tatrovanka“)	1	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	1
ŠTEFÁNIKOVA	parkoviště před čp. 984 („Juříček“)	1	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	2
ŠTEFÁNIKOVA	parkoviště před tržnicí	1	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	2
DRUŽEBNÍ	parkoviště vedle garáží	2	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	2
ČESKÁ	parkoviště před DPS	1	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	4
17.LISTOPADU	parkoviště před ZŠ	1	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	1
I.ŠUSTALY	parkoviště nad MŠ	2	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	3
I.ŠUSTALY	parkoviště naproti 1104 slepá část	2	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	1
KRÁTKÁ	u býv. kina	2		2
KPT. NÁLEPKY	před čp. 1074	2		1
POD B.HOROU	před čp. 1326	2		1
POD B.HOROU	před čp. 1327	2		1
FRANCOUZSKÁ	parkoviště u MŠ	2	včetně bezbariér. nájezdu na chodník	1
ŠTRAMBERSKÁ	parkoviště před ZUŠ	2		1
ŠTRAMBERSKÁ	parkoviště před TGM	2		2
ŠTRAMBERSKÁ	parkoviště	2	1128-1130 a 1124-1127	2
ŠTRAMBERSKÁ	parkoviště	2	1135-1138 a 1132-1134	2
Vyhrazená parkovací místa pro vozidla s označením O1 celkem				45

Ostatní dopravně důležité parkoviště a odstavňé plochy			
17. LISTOPADU	Kolmá stání včetně slepých úseků	1	mezi ul. Osvoboditelů a ul. Česká
ALŠOVA	Kolmá stání	1	mezi ul. Máchova-Záhumní
DRUŽEBNÍ	Kolmá stání + stání v jízdním pruhu a na chodníku	1	od ul. Francouzská po ul. 17.listopadu
FRANCOUZSKÁ	Kolmá stání	1	od ul. O.míru po Severní
K. ČAPKA	Podélná stání v jednosměrce + šikmá stání v obousměr.úseku	2	od ul. Školní po Zd.Buriana
KE KORYČCE	Kolmá stání	2	od ul. O.míru po ul. Pod B.horou
KPT. JAROŠE	Parkoviště u Alberta, hotelu Tatra a most přes Koprivničku	1	od ul. Záhumní po ul. Štefánikova
MÁCHOVA	Kolmá stání	2	od ul. Alšova po ul. Štramberská
nepojmenovaná ke správní budově MÚ	Kolmá stání před a za budovou	1	z ul. Štefánikova ke spr. budově MÚ
H. LEDWINKY	Podélná stání u parku E. Beneše a před žst.	1	od ul. Husova po ul. Štefánikova
OBRÁNCŮ MÍRU	Kolmá stání pod zelným trhem	2	od rondelu k zelnému trhu mezi ul. 17.listopadu a ul. Francouzská
OSVOBODITELŮ	Kolmá a podélná stání	2	od ul. Školní po ul. Ke Koryčce
PIONÝRSKÁ	Podélná stání v jednosměrce	2	mezi ul. Zd.Buriana a ul. Školní
PRŮMYSLOVÝ PARK	Podélná stání	1	z ul. Panská do PAV po točnu autobusů u závodu BŠOlufsen
PŘÍČNÁ	Kolmá stání	1	mezi ul. Česká a ul. O.míru
SADOVÁ	Podélná stání	2	od ul. Školní po ul. Ke Koryčce
SOKOLOVSKÁ	Podélná stání	1	od ul. Kpt.Jaroše po ul. Dukelská
ŠKOLNÍ	Kolmá a podélná stání	1	od ul. O.míru po ul. Pod B.horou
ŠTEFÁNIKOVA	Kolmá, šikmá a podélná stání	1	Od ul. Nádražní po ul. Husova
ŠTRAMBERSKÁ	Podélná stání	1	od ul. Janáčkova po ul. Husova
ZDEŇKA BURIANA	Podélná stání	1	od ul. O.míru po ul. Pod B.horou
POD MORÁVÍÍ	Kolmá a podélná stání	1	z ul. Štefánikova
BEDŘICHA SMETANY	Podélná a kolmá stání	2	z ul. Štramberská k Dětskému centru
BEZRUČOVA	Kolmá stání	2	naproti AS Tronic
ČESKÁ	Podélná stání u	2	od ul.

	kasáren a kolmá stání u ZŠ 17.listopadu		Francouzská po ul. Obránců míru	
ERBENOVA	Kolmá stání	2	od ul. I.Šustaly po ul. Štramberská	
FRANCOUZSKÁ	Kolmá stání	2	příjezd k MŠ	
HORNÍ	Zúžený úsek jednosměrka	2	mezi ul. Záhumenní a Štramberská	
I. ŠUSTALY	Kolmá stání	2	od ul. Záhumenní po ul. Erbenova vč. slepých ús.	
JAVOROVÁ	Podélná stání	2	mezi ul. Zd.Buriana a Ke Koryčce	
KADLÁČKOVA	Podélná a kolmá stání	2	z ul. Francouzská k házeňáku	
KRÁTKÁ	Kolmá stání	2	z ul. Štefánikova k MŠ	
LIDICKÁ	Kolmá stání	2	z ul. Obr. Míru k domu čp. 1035	
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ	Kolmá stání	2	Před pomníkem T.G.M.	
nepojmenovaná k MÚ	Kolmá stání	2	z ul. O.Míru k MěÚ Koprivnice	
nepojmenovaná k poště Obr.míru	Kolmá stání	2	k nové poště	
POD ZAHRADAMI	Kolmá stání	2	Z ul. Zd.Buriana	
SPORTOVNÍ	Zúžený úsek jednosměrka a parkoviště u házenkářské haly	2	mezi ul. Záhumenní a Sadová	
DVOŘÁKOVA	Kolmá stání	2	z ul. Štramberská k domu čp. 1098	
DRUŽEBNÍ	Kolmá a podélná stání	2	Slepé úseky u čp. 1001-2	
DUKELSKÁ	Kolmá a podélná stání	2	z ul. K.Jaroše po ul. Štefánikova	
HŘBITOVNÍ	Kolmá stání u hřbitova	3	od hřbitova po RD čp.240	
HUSOVA	Podélná stání mezi křiž. Se Štramberskou a Záhumenní	2	Úsek od Záhumenní po Štramberskou	
KPT. NÁLEPKY	Kolmá stání	2	z ul. Kpt.Jaroše k domu čp. 1073	
NA DRAHÁCH	Kolmá stání u ČS a zúžený profil ulice	3	mezi ul. Školní a ul. Záhumenní	
NA VÁPENKÁCH	Zúžený profil ulice	3	z ul. Nádražní (Štramberk) k RD čp. 380 a 396	
NA VÁPENKÁCH	Zúžený profil ulice	3	z ul. Hraničky (Štramberk) k RD čp. 147	
ze Záhumenní na parkoviště u ANEXU	Kolmá stání	3	z ul. Záhumenní k MÚ příst. ANEX	
POLNÍ	Kolmá a podélná stání	2	z ul. Zd. Buriana k domu čp. 1299	
WOLKEROVA	Kolmá stání u zimního stadionu	3	mezi ul. Bezručova a ul. Štramberská	

Příloha č. 9 :

Přehled úseků MK s instalací dočasného DZ B29 (Zákaz stání) v zimním období

místní komunikace	pasport	délka úseku (m)
KE KORYČCE	46 c	100
MORAVSKÁ	83 c	200
DRUŽEBNÍ	53 c	120
FRANCOUZSKÁ	04 b	100
POD MORÁVIÍ	62 c	80
celkem součet		600

[zpět na Obsah](#)

Příloha č. 10 :

Přehled dopravně významných chodníků

název přilehlé komunikace (ulice)	povrch	udrž. šířka (m)
17. listopadu kolem ZŠ směrem k Severce - cyklostezka	asfalt	2
Alšova od ZŠ kolem Kopřivničky směrem ke starému hřbitovu a k I. Šustaly	asfalt	2
Bedřicha Smetany - kolem Dětského centra	asfalt	2
České armády od ul. Obr. Míru po Nádražní	asfalt	2
Dělnická od přechodu pro chodce u ČD zastávky po Panskou	zámková dlažba, dlažba 30x30	1,5
Družební chodník od COOPu do sídl. Sever k čp. 1004	asfalt, dlažba 30 x 30	1,5
Dukelská kolem výměníku od Kpt. Jaroše po Husovou	asfalt, dlažba 30 x 30	2
Dvořákova - úsek kolem Kopřivničky	asfalt	2
Erbenova	asfalt	2
Francouzská pěší zóna od Družební k Severce	asfalt	2
Hanse Ledwinky - kolem polikliniky k žst.	asfalt, dlažba 30 x 30	2
Husova - od H. Ledwinky po SPŠ	asfalt, dlažba 30 x 30	2
Ignáce Šustaly - chodník kolem MŠ od starého hřbitova	asfalt	2
Javorová chodník před obchody	asfalt, dlažba 30 x 30	2
Kadláčková - chodník podél ul. Od ul. Francouzská směrem k AZ na Čs.armády u Komerční banky	asfalt	2
Karla Čapka - chodník od ul. Školní po ul. Zd. Buriana	asfalt	2
Ke Koryčce - chodníky na obou stranách ulice	asfalt	2
Kpt. Jaroše - chodníky na obou stranách ulice	asfalt	2
Kpt. Nálepky - chodník na jedné straně ulice před BD čp. 1064-1070 směr Husova	asfalt	2
Lidická - od zelného trhu za domy čp. 1035 - 1040 směr Krátká	asfalt	2
Máchova - chodník kolem dětského hřiště od pěší zóny u Kopřivničky od ZŠ Alšova směr ul. Horní	asfalt	2
Masarykovo náměstí - průtah od kostela směrem k býv. ZŠ Náměstí rovnoběžný s ul. Štramberská	asfalt	2
Nádražní kolem OD Tesco a autobusového nádraží	asfalt	2
Štefánikova - podél ul. Od ul. Pod Morávií směr centrum včetně autobusových zastávek u parku E.Beneše po ul. Husova, chodník ke správní budově MU Kopřivnice	asfalt	2
chodník naproti Komerční banky k lávce pro pěší pod MŠ Krátká	asfalt	2
chodníky před Anexem na Záhumení a Medcentrem	zámková dlažba	1,5

Obránců míru - chodníky po obou stranách ulice	zámková dlažba, litý asfalt	1
Osvoboditelů - chodníky po obou stranách ulice	asfalt , dlažba 30 x 30	2
Pionýrská chodník po jedné straně ulice	dlažba 30 x 30, zámková dlažba	2
Pod Bílou horou - chodník mezi Školní až po Zd. Buriana	dlažba 30 x 30, zámková dlažba	2
Pod Morávií - chodník od MŠ Krátká směr autobusové nádraží	asfalt	2
Pod Zahradami - chodník po jedné straně ulice před domy čp. 1296-1292	asfalt	2
Polní - chodník po jedné straně ulice před domy čp. 1288-1300	asfalt	2
Průmyslový park - chodník po jedné straně ulice	zámková dlažba	1,5
Školní - po jedné straně ulice před domy čp. 886 -888 a dále směr k čp. 647 a 946	zámková dlažba	2
Štramberská - chodník po jedné straně ulice od Husové po ZŠ zvláštní škola	dlažba + asfalt	1,5
Zdeňka Buriana - chodník po jedné straně ulice od Obr. Míru po ul. Polní	dlažba + asfalt	1,5
Panská a Dělnická – chodník přilehající k cyklostezce vedoucí směrem do Průmyslového parku	zámková dlažba	2

[zpět na Obsah](#)

Příloha č. 11 :

Přehled organizačního zajištění údržby v pracovních okrscích s prováděním ruční zimní údržby MK

Rozsah a rozdělení okrsků ruční prací při ZÚ

okrsek 1 - Koprivnice centrum

Pasp. č.	počet stupňů	plocha	počet přech.	Název přísl. ulice, stavby	Bližší popis umístění	okrsek	
S32	8	80,00		vitríny	správní budova MÚ	hl.vstup od ul.Štefánikova - vitríny	1
				chodník	správní budova	přístupový chodník k poště v budově MÚ	1
S5	18	130,00		schody	centr.pěší zóna	u masny	1
S6	8	17,00		schody	centr.pěší zóna	u KDK	1
S7	5	5,10		schody	centr.pěší zóna	u vodotrysku	1
S8	3	3,90		schody	centr.pěší zóna	u altánu	1
S3	14	27,00		schody	centr.pěší zóna	u papírnictví Bražina	1
S4	7	26,00		schody	centr.pěší zóna	u květinářství	1
S21	18	39,40		schody	"včelín"	průchod u Anexu	1
	17	20,00		chodník	"včelín"	chodník směrem k hokejce u kontejnerů	1
S31	14	30,50		schody	"včelín"	přístup od kruhového náměstíčka + průchod mezi Anexem a včelínem	1
			6	přechody	KPT. JAROŠE	1 u Šitavance, 1u Mimozy, 1 u Speditu, 3 na parkovišti u Alberta	1
			8	přechody	ŠTEFÁNIKOVA	2 u parku, 1 u optiky, 1 před spr.b. MU, 1 u Domu podnikatelů, 2 retardéry, 1 Juříček	1
			1	přechody	nepojmenovaná	za "včelínem" od ul. Obr.míru	1
			2	přechody	MěÚ Koprivnice	2 x u parkovišť	1
			1	přechody	Čs. armády	1 u rondelu	1
			2	přechody	OBRÁNCŮ MÍRU	2 u rondelu	1
			2	přechody	Záhumní	1 u Speditu, 1 před MÚ (Anex)	1
			1	přechody	Na Drahách	1 u spořitelny	1
Celkem	112,00	378,90	23				

okrsek 2 - Koprivnice Luhy, autobusové nádraží, TESCO							
Pasp. č.	počet stupňů	plocha	počet přech	Název přísl. ulice, stavby	Bližší popis umístění	okrsek	
S9	9	24,00		schody	ČD zastávka	přístup od loutkového divadla	2
S19	24	86,00		schody	KRÁTKÁ	u MŠ	2
S20	15	13,90		schody	LIDICKÁ	u obj. vým. stanice	2
S23	4	2,40		schody	POD MORÁVIÍ	u domu čp. 1164 k spodnímu park.	2
S50	8	20,00		schody	POD MORÁVIÍ	u domu čp. 1315	2
L6				lávka	KRÁTKÁ	pod MŠ	2
L10			1	lávka a chodník	PANSKÁ	pěší trasa na Sýkorec (u třídního odp.), místo pro přecházení	2
			1	přechody	DĚLNICKÁ		2
			1	přechody	ŠTEFÁNIKOVA	vedle restaurace Morávia	2
			3	přechody	ŠTEFÁNIKOVA	u Loutkového divadla k ČD zast.	2
			2	přechody	Čs. Armády	1 u házeňáku, 1 u tenis.kurtů	2
			3	přechody	Spojovací u TESCO	1 u křižovatky s Nádražní, 1 u křiž. s Čs. Armády, 1 u AN Koprivnice	2
Celkem	60,00	146,30	11				

okrsek 3 - Koprivnice Centrum směr Husova, Erbenova

Pasp. č.	počet stupňů	plocha	počet přech.	Název přísl. ulice, stavby	Bližší popis umístění	okrsek	
S10	11	4,00		schody	DUKELSKÁ	u čp. 1056 u Koprivničky	3
S11	14	15,40		schody	DUKELSKÁ	u čp. 1051 u Koprivničky	3
S12	8	5,90		schody	HUSOVA	u přechodu k "Labutí"	3
S13	16	17,50		schody	I. ŠUSTALY	u čp. 1081 za "Labutí"	3
S17	7	5,40		schody	I. ŠUSTALY	u domu čp. 1088 ke Koprivničce	3
S26	4	1,80		schody	SOKOLOVSKÁ	u MŠ na spoj. chodníku k Štefánikové	3
S14	15	20,80		schody	I. ŠUSTALY	u domu čp. 1084	3
S33	5	3,80		schody	I. ŠUSTALY	pod domem čp. 1087	3
S34	6	2,40		schody	ŠTEFÁNIKOVA	k prodejně kol Šitavanc	3
S35	3	1,60		schody	ŠTEFÁNIKOVA	na propojce k Sokolovské u MěDDM	3
S47	9	4,80		schody	ŠTEFÁNIKOVA	před domem čp. 1074+ chodník	3
S43	17	10,90		schody	I. ŠUSTALY	u výměňkové stanice vedle čp. 1083	3
S45	7	6,80		schody	I. ŠUSTALY	před domem čp. 1108 pod spojovacím ch.	3
S46	26	70,60		schody	I. ŠUSTALY	propojení mezi ul. Záhumení a I.Šustaly	3
L4				lávka	"zemanství"	u rest. "U můstku"	3
L5				lávka	DUKELSKÁ	za výměňkem u čp. 1056	3
M4				chodníky na mostě	KPT.JAROŠE	u Mimozy	3
M2				chodníky na mostě	ERBENOVA	1 kříž. u kostela, 1 u mostu přes Koprivničku	3
			3	přechody	ŠTRAMBERSKÁ	1 u kostela, 1 naproti ZŠ Náměstí	3
			5	přechody	HUSOVA	1 u ZŠ Náměstí, 1 u kříž. se Štramberskou, 1 v úrovni zemanství, 1 pod Lacinou, 1 naproti Lacině	3
			3	přechody	Masarykovo n.	u hotelu Stadion a u kostela	3
			2	přechody	ERBENOVA	1 kříž. u kostela, 1 u mostu přes Koprivničku	3
			2	přechody	H.Ledwinky	1 u polikliniky, 1 u Discountu	3
			2	přechody	ŠTEFÁNIKOVA	1 u autobus. Zastávek před parkem	3
			2	přechody	Záhumenní	1 pod Květinovou, 1 pod býv. vodárnami, 1 u Profidentu	3
Celkem	148,00	171,70	19				

okrsek 4 - Koprivnice Jih po Štramberk							
Pasp. č.	počet stupňů	plocha	počet přech	Název přísl. ulice, stavby	Bližší popis umístění	okrsek	
S15	12	68,00		schody	I. ŠUSTALY	u domu čp. 1104 (u tel. budky)	4
S16	11	8,90		schody	I. ŠUSTALY	u lávky za MŠ (z obou stran včetně příst. chodníku a lávky samotné)	4
S1	11	11,00		schody	ALŠOVA	u ZŠ	4
S2	14	5,10		schody	B. SMETANY	k obch.centru HANS	4
S30	14	4,50		schody	ALŠOVA	u statku (p. Beniš)	4
S32	6	3,70		schody	MÁCHOVA	u č.p. 1134, za Foto Moravou	4
S22	23	23,50		schody	NA VÁPENKÁCH	na Hraničky	4
				parkoviště	B. SMETANY	u Dětského centra	4
			2	přechody	ŠTRAMBERSKÁ	naproti byt. Domům 1127-26 + naproti zvláštní škole + 1096	4
Celkem	91,00	124,70	2				
hřbitov				schody	Hřbitovní	před smuteční síní	

okrsek 5 - Koprivnice Korej, Sever

Pasp. č.	počet stupňů	plocha	počet přech	Název přísl. ulice, stavby		Bližší popis umístění	okrsek
S24	4,00	2,10		schody	před Delvitou	směrem ke škole 17.listopadu	5
S18	11,00	5,50		schody	JAVOROVÁ	2x od ramp obch.	5
				chodník	JAVOROVÁ-KE KORYČCE	za domy čp. 771-773	
S25	5,00	6,00		schody	SADOVÁ	v parku	5
S29	14,00	7,20		schody	Z.BURIANA	u MŠ Jeřabinka	5
S36	5,00	2,30		schody	POD B. HOROU	mezi bytovými domy čp. 1369 a 1370	5
S38	37,00	34,60		schody	OSVOBODITEL Ů	4 x před čp.1200 včetně bezbar.rampy	5
S39	1,00	0,70		schody	OSVOBODITEL Ů	1 x průchod u rest. Severka	5
S40	-	32,00		schody	FRANCOUZSKÁ	za čp. 1191,1192 a mezi 1195 - 1196	5
S41	11,00	10,00		schody	17. LISTOPADU	ke škole u přechodu	5
S42	5,00	5,60		schody	ČESKÁ	od školy 17. listopadu	5
S49	16,00	16,00		schody	ŠKOLNÍ	vedle pošty ke kavárně	5
L7				lávka	FRANCOUZSKÁ	pěší trasa od pekárny k podchodu u AN	2
			5	přechody	FRANCOUZSKÁ	3 u kasáren, 1 u Aury, 1 u býv.léčárny	5
			1	přechody	PIONÝRSKÁ	1 u křiž. se Školní	5
			1	přechody	K.ČAPKA	1 u křiž. se Školní	5
			3	přechody	ŠKOLNÍ	1 u ZŠ Zátopka, 1 u křiž. s Pionýrskou, 1 u kavárny	5
			2	přechody	ČESKÁ	u kasáren, u ZŠ 17.listopadu	5
			1	přechody	"u kasáren"	u parkoviště	5
			2	přechody	DRUŽEBNÍ	1 u křiž. S Francouzskou, 1 u ZŠ 17. list.	5
			3	přechody	DRUŽEBNÍ	3 u nového parkoviště	5
			4	přechody	17. LISTOPADU	1 u ZŠ, 3 křižovatka u výměníku	5
			4	přechody	OSVOBODITEL Ů	1 u křiž. S Francouzskou, 2 u křiž. se 17. list., 1 u Severky	5
			2	přechody	PŘÍČNÁ	1 u DPS, 1 u křiž. s Obr.míru	5
			1	přechody	příjezd k MÚ	1 x za včelínem	5
			4	přechody	Obránců míru	1 u křiž. u benzinky, 2 u křiž. u pošty (Školní), u křiž. S ul. Ke Koryčce	5
Celkem	109,00	122,00	33				

okrsek 6 Štefánikova Kaufland + LIDL

Pasp. č.	počet stupňů	plocha	počet přech	Název přísl. ulice, stavby		Bližší popis umístění	okrsek
MK IV.tř.		200,00		chodník	ŠTEFÁNIKOVA	chodníky podél čp. 58, 117, Kauflandu, tržnice	6
			3	přechody	ŠTEFÁNIKOVA	u Kauflandu, před církevní školou, 1172	6
Celkem		200,00	3				

okresek 7 Lubina						
MK IV.tř.	200,00		chodník	I/58	chodník podél ZŠ Lubina a směr restaurace u Horáků a autobazar Tonycar	7
			autobusová zastávka	III/4824	u pavilonu pod Mléčnou farmou Lubina	7
			autobusová zastávka	III/4824	u hasičárny	7
			autobusová zastávka	III/4824	2 x u býv. váhy	7
			autobusová zastávka	I/58	2 x směr Frenštát	7
			autobusová zastávka	III/4824	2 x u mostu přes Lubinu	7
			autobusová zastávka	I/58	2 x směr Příbor u školy a benzinky	7
			autobusová zastávka	I/58	2 x směr Příbor Na Holotě u LPG	7
		2	přechody	I/58	přechod naproti rest. U Horáků a u Tempo	7
		5	přechody	Rondel I/58 – II/480 – III/4824	přechod v každé větvi okružní křižovatky	7
		2	přechody	III/4824 na Hájov	1 u AZ u váhy (1 u pneuservisu Kostelník 1 u sklenáře (u mlýna)	7

Celkem 200,00 9

[zpět na Obsah](#)